

LDOX.CommunicationServer, Administration, IBM i Basis und ControlCenter

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3182	Datei ROUFBSP1 hat sich geändert	WICHTIG: Ab der LDOX Version LDOXIN061 05.04.2016 hat sich folgende logische Datei geändert: ROUFBSP1. Falls diese Datei in individuellen Implementierungen verwendet wird, müssen diese entsprechend angepasst werden.	defect
3171	Logische Dateien für ROUFTVA umbenannt	WICHTIG: Ab der LDOX Version LDOXIN061 05.04.2016 wurden die logischen Dateien zur physischen Datei ROUFTVA umbenannt: ROUFTVA1 -> ROUFTVA01; ROUFTVA2 -> ROUFTVA02. Falls diese Dateien in individuellen Implementierungen verwendet werden, müssen sie entsprechend angepasst werden.	defect
1959	"Zoomfaktor" vom System berücksichtigen	LDOX ist auch für das Arbeiten mit dem Zoomfaktor 125% und 150% optimiert.	enhancement
3212	Erweiterung ADDDOCANN um farbige Linien	Mit dem Befehl ADDDOCANN können neu auch Annotations-Linien erfasst werden. Dabei kann die Position, Länge, Farbe und Berechtigung mitgegeben werden.	enhancement
3219	Erweiterung CHGROUTSK zur Änderung Primärdokument im LDOX.Route	Der LDOX Befehl 'Route Aufgabe ändern' (CHGROUTSK) wurde erweitert, so dass der Aufgabe ein neues Hauptdokument zugeordnet werden kann. Das bisherige Hauptdokument kann entfernt oder in ein Zusatzdokument geändert werden.	enhancement
1930	LDOX Exit Werte für Auswahlliste Indexfeld	Beim Feldexit besteht neu die zusätzliche Möglichkeit, auf Importprofil und vordefinierte Suchen prüfen zu können.	enhancement
2949	Reorganisation Route um Parameter Template erweitern	Bei der Reorganisation von Route Aufgaben gibt es einen neuen Parameter TSKTPL. Damit kann optional auf das Template eingeschränkt werden.	enhancement
2951	IBM i Schnittstelle zur Beeinflussung welche Aufgaben aufgelistet werden sollen	In den Einstellungen EDTDFTSET kann neu ein Aufrufprogramm hinterlegt werden, das eine zusätzliche Securityprüfung bei der Auflistung von Aufgaben in LDOX.Route durchführt.	enhancement
2679	SHRISRDOC – Anzahl Indexfelder erweitern	Neu unterstützt LDOX.Share bei der Dokumentselektion eines neuen Exports maximal 20 Indexfelder. Bisher standen nur 5 Indexfelder für die Selektion zur Verfügung.	enhancement
3151	SNDEMAIL Attachment erweitert auf 100 und Pufferüberlauf	Mit dem Befehl SNDEMAIL können neu bis zu 100 Anhänge mitgesendet werden. Ist SNDEMAIL bereits im Einsatz, so ist unbedingt ein Update vorzunehmen, da ansonsten Attachments möglicherweise abgeschnitten werden.	defect
3112	DSPLDXDOC mit Spezialwert *DOCORGNAM im Paramter DOCINFO	Im Befehl DSPLDXDOC können neu auch zusätzliche Dokumentinformationen ('Originaldateiname' und 'Dateigrösse') an den LDOX.Viewer übergeben werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch 'Übersicht IBM i Befehle'.	enhancement
2881	Einstellungen - neue Checkbox "Profildetails anzeigen" für die Importmaske	Neue Benutzereinstellung 'Profildetails anzeigen': Ist diese Funktion aktiviert, so werden in der Importmaske von LDOX.Client, LDOX.Route und LDOX.Akte die Profildetails (Dokumenttyp, Klasse, Ablage) angezeigt.	enhancement
3191	Keep Alive Serverfunktion für Prüfung ob Verbindung ok ist.	Da ein beendeter Serverjob nicht immer korrekt von IBM i an Windows gemeldet wird, stellt eine neu entwickelte Funktion eine schnelle Prüfung der Verbindung sicher.	enhancement

LDOX.CommunicationServer, Administration, IBM i Basis und ControlCenter

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3141	LDOX.Communication Dienste verursachen eine Grundlast im WRKACTJOB beim Kunden	Die Plugins RouteProcessor, SearchablePdfCreator und SplitAndMerge haben nun in der Konfiguration ein neues Flag <KeepConnectionAlive>. Damit kann konfiguriert werden, ob die Verbindung offen gehalten werden soll oder nicht. Bei 'True' wird bei jedem Intervall geprüft, ob die Verbindung besteht. Wenn ja, wird sie wiederverwendet, ansonsten wird eine neue Verbindung aufgebaut. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.CommunicationServer.	enhancement
3174	LDOX startet seit der Überarbeitung mit x64 viel langsamer	Die Performance von LDOX kann optional mit der Leistungsoptimierung NGen optimiert werden. Dazu ist die im LDOX Installationsverzeichnis vorhandene LDOX.NGen.exe mit Administrationsrechten einmalig zu starten. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'Optionale Leistungsoptimierung mit Native Image Generator (NGen)'.	defect
3131	Fehler CF001 - Could not open file for writing.	Die LDOX Prestart.exe kann nun zusätzlich konfiguriert werden, ob LDOX mit 32 oder 64 bit aufgerufen wird. Detaillierte Informationen siehe Handbuch 'Installation und Administration', Kapitel 'Festlegung Konfigurationsverzeichnis mittels IBM i Programm'.	defect
3139	Im LDOX Protokoll die ARCID und DOCID eines geladenen Dokumentes ausgeben	Im LDOX Protokoll wird die ARCID und DOCID zu jedem geladenen Dokument aufgezeichnet.	enhancement
3093	iPad App NSURLConnection	Sind mobile Anwendungen wie LDOX.Mobile.Akte oder LDOX.Mobile.Rack im Einsatz, so kann die Funktion VPNConnectionAwakeURL aktiviert werden. Damit wird die VPN Verbindung nach längerer Inaktivität von LDOX wieder automatisch aufgebaut. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.CommunicationServer, Kapitel 'Mobile Anwendungen'.	enhancement

LDOX.Client

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3059	Stempel werden anderst positioniert	WICHTIG! Neu werde alle Annotationstypen mit Mauszeiger ausgehend von links oben positioniert.	defect
3062	Anzeige Importkacheln nur wenn auf Importprofil berechtigt	Es werden nur diese Importkacheln angezeigt, auf die der Benutzer auch berechtigt ist (über die Berechtigungen auf Ablage, Klasse und Dokumenttyp).	enhancement
2741	Beeinflussung der Liste der InfoStore Dokumenttypen in der LDOX.Client Dokumentsuche	Die Liste der Dokumenttypen beim Import wie auch bei der Suche kann neu optional eingeschränkt werden. Dies erfolgt mit dem Hinterlegen eines Exits in den LDOX Standardwerten (EDTDFTSET).	enhancement
2983	In Importmaske eine Schaltfläche oder ein Icon um alle Indexwerte aus der Importmaske zu entfernen	In der Importmaske gibt es neu einen Button, mit dem alle vorbefüllten Indexwerte entfernt werden können.	enhancement
3001	Dateinamen nach ungültigen Zeichen filtern	Beinhaltet ein Original Dateiname ungültige Zeichen (z.B. Koreanische Buchstaben wie 清关资料) so werden diese beim Import mit "_" ersetzt.	enhancement
3049	REG-Dateien für LDOX-Dateien funktioniert unter CITRIX nicht	Für die Anwendung von 'LDOX Windows Dateierweiterung' kann nun auch in der Citrix Umgebung die Registry erfolgreich auf LDOX.Prestart.exe umgestellt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'LDOX Windows Dateierweiterung'.	defect
2862	Anforderung, bestimmte PC-Dateien in einem eigenen Viewer zu öffnen	Exitprogramm zur Viewersteuerung: Übersteuerung der Konvertierungsmethoden Steuerung Anzeigeprogramm (Primäre Anzeige) und Viewerinformation. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'LDOX Standardwerte anpassen' (Befehl EDTDFTSET).	enhancement
2936	DSPLDXDOC Dokumentanzeige in mehreren Fenstern gleichzeitig am Bildschirm	Dokumentanzeige via Befehl DSPLDXDOC: Mit Doppelklick auf ein Dokument in der Trefferliste wird es in der externen Dokumentanzeige geöffnet. So können mehrere Dokumente gleichzeitig angezeigt und bspw. miteinander verglichen werden.	enhancement
2738	Seitenvorschau umschalten optimieren	Für das Seitenvorschauenfenster stehen Tastenkombinationen (Shortcuts) zur Verfügung um die Seitenvorschau ein- bzw. auszublenden und zu blättern. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Client, LDOX.Route oder LDOX.Akte, Kapitel 'Dokumentanzeige'.	enhancement
3136	Im LDOX Viewer optisch anzeigen, ob eine Textnotiz vorhanden ist	In der Dokumentanzeige ist aus dem Symbol "Notizen" auf ein Blick ersichtlich, ob Notizen vorhanden sind. Sind Notizen vorhanden, wird zusätzlich eine Glühbirne angezeigt. Dies betrifft LDOX.Client, LDOX.Route und LDOX.Akte.	enhancement

LDOX.Route

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3059	Stempel werden anderst positioniert	WICHTIG! Neu werde alle Annotationstypen mit Mauszeiger ausgehend von links oben positioniert.	defect
2977	Checkbox Berechtigung im Aufgabenkorb für Aufrufprogramme	In den Definitionen zum Aufgabenkorb gibt es neu die Berechtigung "Aufrufprogramme versteckt". Ist diese Funktion aktiviert, so sind für den Benutzer sämtliche Aufrufprogramme unsichtbar. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX Installation und Administration, Kapitel 'Administration - LDOX.Route'.	enhancement
3046	Übersicht erweitern, dass eine Schaltfläche zum Aufruf Plugin konfiguriert werden kann	Erweiterung beim Aufrufprogramm vom Typ 'Overview' - Auflistung nach Aufgabenwerten: Wird in der Übersicht eine Aufgabe markiert dessen Template aktivierte Aufrufprogramme besitzt, so werden die Exits direkt in der Übersichts-Maske eingeblendet. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'Typ Overview - Auflistung nach Aufgabenwerten'.	enhancement
2952	Übersichten: neue Konfigurationsmöglichkeit nach welchem Feld gruppiert werden soll	In der Administration kann bei den Aufrufprogrammen zum Template beim Typ 'Overview' ein Indexfeld gewählt werden, nachdem gruppiert wird (auf- oder absteigend). Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel '7.6. Typ Overview – Auflistung nach Aufgabenwerten'.	enhancement
2991	Import mit LDOX.Route: Erweiterung Konfiguration, dass das Feld Beschreibung durch den Inhalt eines Indexierungsfeldes vorbelegt wird	Erweiterung im Plugin "Archive": Automatische Vorbelegung durch diverse Werte ist optional möglich. Zur Vereinfachung kann die Auswahl über das grüne Plus erfolgen. Die Indexfeldwerte können mit ###Feldname### hinzugefügt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'Typ Archive'.	enhancement
2987	Bei Import im LDOX.Route soll das Importprofil nicht als zuletzt verwendetes gespeichert werden	Bei einem Dokumentimport in LDOX.Route wird das Importprofil nicht als zuletzt verwendetes gespeichert.	enhancement
3127	Route QuickSearch wird langsamer	Performance-Optimierungen für die Suche nach Aufgaben mit Angabe von Indexwert (Quicksearch)	enhancement
2738	Seitenvorschau umschalten optimieren	Für das Seitenvorschauenfenster stehen Tastenkombinationen (Shortcuts) zur Verfügung um die Seitenvorschau ein- bzw. auszublenden und zu blättern. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Client, LDOX.Route oder LDOX.Akte, Kapitel 'Dokumentanzeige'.	enhancement
3136	Im LDOX Viewer optisch anzeigen, ob eine Textnotiz vorhanden ist	In der Dokumentanzeige ist aus dem Symbol "Notizen" auf ein Blick ersichtlich, ob Notizen vorhanden sind. Sind Notizen vorhanden, wird zusätzlich eine Glühbirne angezeigt. Dies betrifft LDOX.Client, LDOX.Route und LDOX.Akte.	enhancement

LDOX.Scan

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
2972	Anzahl Seiten ermitteln	Im LDOX Importprofil stehen neu im Feld Standardwert folgende Spezialwerte zur Verfügung: ####PAGECOUNT### (Anzahl Seiten) und ####USER### (aktueller Benutzername). Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'Importprofile'.	enhancement

LDOX.Share

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3223	Anzahl der Dokumente in Suchvorschlag ausblendbar machen	Neue Funktion in den LDOX.ShareViewer Einstellungen. Ist 'Treffervorschau anzeigen' aktiviert, so wird die Anzahl Treffer während der Auswahl der Suchparameter in Klammer hinter dem Indexwert angezeigt. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.ShareViewer.	enhancement

LDOX.Akte

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3059	Stempel werden anderst positioniert	WICHTIG! Neu werde alle Annotationstypen mit Mauszeiger ausgehend von links oben positioniert.	defect
2738	Seitenvorschau umschalten optimieren	Für das Seitenvorschauenfenster stehen Tastenkombinationen (Shortcuts) zur Verfügung um die Seitenvorschau ein- bzw. auszublenden und zu blättern. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Client, LDOX.Route oder LDOX.Akte, Kapitel 'Dokumentanzeige'.	enhancement
3136	Im LDOX Viewer optisch anzeigen, ob eine Textnotiz vorhanden ist	In der Dokumentanzeige ist aus dem Symbol "Notizen" auf ein Blick ersichtlich, ob Notizen vorhanden sind. Sind Notizen vorhanden, wird zusätzlich eine Glühbirne angezeigt. Dies betrifft LDOX.Client, LDOX.Route und LDOX.Akte.	enhancement

LDOX.DocumentManager

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
2861	Logging des Exportes via SQL-Insert oder IBM i PGM	Diese Variablen stehen neu direkt nach dem Export eines Dokumentes zur Verfügung: *ZIPFILENAME, *ZIPFILEPATH, *EXPORTFILENAME und *EXPORTFILEPATH. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.DocumentManager, Kapitel 'Indexexport'.	enhancement
2815	Weitere Informationen beim Mailversand über die Verarbeitung	Im Report nach der Verarbeitung können neu zusätzliche Parameter aufgeführt werden: STARTTIME, STARTDATE, ENDTIME, ENDDATE, DURATION, TOTALFILESIZE. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.DocumentManager, Kapitel '4.10. Nach der Verarbeitung'.	enhancement
2747	Erweiterung Nachindexierungsfunktion	Die Substring-Funktion steht im Konfigurator in den Bereichen Einstellungen, Archivsuche, Dokumentexport und 'Nach der Verarbeitung' zur Verfügung. Mit der Angabe [SUBSTRING;###Variablenname###;StartIndex;Länge] können Teile einer Variable verwendet werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.DocumentManager.	enhancement

LDOX.IndexFile

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
2141	DatabaseQueryAfterSuccessfullArchive mit TransactionControl	<p>LDOX.IndexFile wurde erweitert, so dass Datenbankzugriffe nach fehlerhafter Archivierung und nach Fehler getätigt werden können. Tritt während der Ausführung von 'DatabaseQueryAfterSuccessfullArchiving' ein Fehler auf, so wird automatisch ein Rollback durchgeführt. Anschließend wird 'DatabaseQueryAfterError' ausgeführt.</p> <p>Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.IndexFile, Kapitel 'Datenbankzugriffe'.</p>	enhancement
2743	Importprofil (Importtemplate) auch durch "VAR:" Definition dynamisch steuerbar	<p>Importprofil (InfoShareImportTemplate) und Sicherheitsbereich (InfoShareProtectionDomain) können bei Archivierung in InfoShare optional über eine Variable (VAR:) gesteuert werden.</p> <p>Detaillierte Informationen siehe Kapitel 'Beispielprofil Archiv InfoShare' im Handbuch LDOX.IndexFile.</p>	enhancement

LDOX.ArchiveExporter

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3224	2 neue SQL Aufrufe nach Migration eines Dokumentes	Definition kundenspezifischer Erfolgs- und Error-Logs als Ergänzung zum Standardprotokoll. Es können dabei beliebig viele SQL Anweisungen konfiguriert werden. Neue Variablen <SuccessLogs> und <ErrorLogs> in der Konfigurationsdatei LDOX.Migration.xml. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.ArchiveExporter, Kapitel 'Konfigurationsdatei im Anwendungsverzeichnis'.	enhancement
2772	Werden mehrere InfoStore Felder auf ein InfoShare Feld gemapped, so wird nur der letzte Wert im InfoShare gespeichert	Werden bei der Migration von Comarch ECM iS nach InfoShare mehrere InfoStore Indexfelder dem gleichen InfoShare Feld zugeordnet, so werden die Werte als Multikey übergeben.	defect

LDOX.Cold

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3053	LDOX.Cold - Plugin 'Bei Fehler'	Neues Plugin "Bei Fehler": Nach einer fehlerhaften Archivierung können Informationen an die Datenbank gesendet. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Cold, Kapitel 'Plugins'.	enhancement
3096	OUTQ *ALL und OUTQLIB *LIBL in Cold Administration nicht zulässig	Ist bei der Ausgabewarteschlange (OutQ) '*ALL' eingetragen, so wird der Eintrag bei OutQLib ignoriert.	enhancement
3153	Erweiterung Konvertierungsart *EXIT um die Übergabe der extrahierten Indexwerte	Bei Konvertierungsart *EXIT und bei aktivierter synchroner Konvertierung werden alle extrahierten Indexwerte in einer temporären Datei gespeichert, falls diese für die Steuerung der PDF Konvertierung benötigt werden. Die Indexwerte werden in die Tabelle SPLFWIVT in QTEMP geschrieben und stehen während der Laufzeit des Exits zur Verfügung. Die Datei muss durch den Exit wieder frei gegeben werden (Open/Close oder Seton LR). Musterdatei für Compile ist SPLFWIV in der LDOX Bibliothek.	enhancement
2731	LDOX.Cold Profilerkennung mit ODER-Verknüpfung	In der Profilerkennung kann definiert werden, ob die Verknüpfungen mit UND oder ODER gesetzt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Cold, Kapitel 'Profilerkennung'.	enhancement

LDOX.Domino

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3018	Zentrale Black- and WhiteList für Attachements (Dateiendungen)	In der Konfiguration kann neu profilübergreifend eine Liste von Dateiendungen geführt werden, die archiviert werden dürfen (WhiteList) bzw. NICHT zur Archivierung erlaubt sind (BlackList). Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Domino, Kapitel '9.2 Systemprofile'.	enhancement

LDOX.Mail

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
2578	LDOX.Mail Mailüberwachung mit Start beliebiger Funktion	Um LDOX.Mail auszuführen ist der Befehl 'RUNLDXMP' aufzurufen. Dieser Befehl führt eine komplette Verarbeitung aller Profile durch (sofern das Profil nicht deaktiviert ist und die zulässigen Zeiten eingehalten werden) und beendet sich dann wieder. Über den Job-Scheduler kann die Verarbeitung in beliebigen Intervallen gestartet werden.	enhancement