

LDOX.CommunicationServer, Administration, IBM i Basis und ControlCenter

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3608	<p>!WICHTIG! Umbenennung Logische Dateien in 2016.4.1.0</p> <p>Genereller Hinweis: Direkter Zugriff auf LDOX Tabellen und Indexe ist nicht unterstützt. Ein direkter Zugriff durch ein Kunde oder Partner erfolgt auf eigenes Risiko.</p>	<p>Alter Name -> Neuer Name</p> <p>FLWFESC1 -> FLWFESC01</p> <p>FLWFESC2 -> FLWFESC02</p> <p>FLWFHST1 -> FLWFHST01</p> <p>FLWFHST2 -> FLWFHST02</p> <p>FLFWWSP1 -> FLFWWSP01</p> <p>IMPFFLD1 -> IMPFFLD01</p> <p>IMPFFLT1 -> IMPFFLT01</p> <p>IMPFIDC1 -> IMPFIDC01</p> <p>IMPFPRF1 -> IMPFPRF01</p> <p>IMPFPRP1 -> IMPFPRF01</p> <p>IMPFPR1 -> IMPFPR01</p> <p>ISRFDOV1 -> ISRFDOV01</p> <p>ISRFDOV2 -> ISRFDOV02</p> <p>LDXFDPR1 -> LDXFDPR01</p> <p>LDXFIPR1 -> LDXFIPR01</p> <p>LDXFLNG1 -> LDXFLNG01</p> <p>LDXFGRU1 bis LDXGRU2 -> LDXFGRU01 bis LDXGRU02</p> <p>ROUFBSP1 -> ROUFBSP01</p> <p>ROUFOBJ1 bis ROUFOBJ3 -> ROUFOBJ01 bis ROUFOBJ03</p> <p>ROUFTSK1 bis ROUFTSK7 -> ROUFTSK01 bis ROUFTSK07</p> <p>SPMFHST1 -> SPMFHST01</p> <p>SPMFRA1 -> SPMFRA01</p> <p>SPMFPRF1 -> SPMFPRF01</p> <p>SPMFPRF2 -> SPMFPRF02</p> <p>SPMFSPL1 -> SPMFSPL01</p>	enhancement
2975	Anzeige von InfoStore SAP Dokumenten in den LDOX Viewern	<p>Alle LDOX Viewer unterstützen die Anzeige von Comarch ECM iS (InfoStore) SAP Dokumenten.</p> <p>Folgende Dateinamen wurden geändert: DMSFLID, DMSFLID1</p> <p>Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'Anzeige von InfoStore SAP Dokumenten'.</p>	enhancement

LDOX.CommunicationServer, Administration, IBM i Basis und ControlCenter

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3491	Befehl SNDROUMAIL mit neuem Selektionskriterium Template	Im Befehl SNDROUMAIL kann optional zusätzlich auf das Aufgabentemplate (Workflow) eingeschränkt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Route Kapitel 'Benachrichtigungsmails senden'.	enhancement
3590	SQLCOD -418 bei Dokumentsuche mit LDOX.Client ohne QRYDOCAPI	Wird eine ältere Version des OS/400 Betriebssystem eingesetzt, so ist das zuletzt verfügbare kumulativ PTF notwendig: 1) OS/400 V5R4M0: C2094540 (2012-094) - Anforderung mit SF99540 2) OS/400 V6R1M0: C5063610 (2015-063) - Anforderung mit SF99610. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'Technische Mindestanforderungen'.	defect
3599	RGZIMPIFS - Entfernung des Parameters Programmbibliothek	Beim Befehl "ImportIFS - Reorganisation" (RGZIMPIFS) wird der Parameter Programmbibliothek (PGMLIB) in den Folgeprogrammen nicht mehr verwendet. Der Befehl verwendet die automatisch gesetzte Programmbibliothek. Ab der Version 2017.4 wird dieser Parameter komplett entfernt. Bitte ändern Sie den Aufruf so ab, dass der Parameter nicht mehr befüllt wird.	defect
3431	Neue Commands STRISRSAP / ENDISRSAP ab Version 216.3.0.0	Neuer Befehl STRISRSAP bzw. ENDISRSAP (SAP Verlinkung nachführen) stehen zur Verfügung. Mit diesen Commands werden Comarch ECM iS SAP Link Dokumente (UTF-8) interpretiert und das Component Dokument aus dem xml ermittelt. Detaillierte Informationen siehe Handbuch 'Übersicht IBM i Befehle'.	enhancement
3249	LDOX bremst die Windows Anmeldung im Netzwerk -> LDOX Logdateien	LDOX unterstützt optional das Logging mit dem Logging Service log4net. So können unter anderem die maximale Größe der Log-Datei und die Anzahl gespeicherter Generationen festgelegt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX Installation und Konfiguration, Kapitel 'Festlegung des Loggings mit Apache log4net'.	enhancement
3504	LDOX Anmeldung über Betriebssystemkonto deaktivierbar	Neue Einstellungsmöglichkeit in den Defaulteinstellungen EDTDFTSET: 'Logon Windows Dis.'. In sicherheitssensitiven Umgebungen kann damit die automatische Anmeldung mit dem Windows Betriebssystemkonto deaktiviert werden."	enhancement

LDOX.SpoolManager

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
2244	Neues Produkt LDOX.SpoolManager	<p>Mit dem neuen Produkt LDOX.Spoolmanager kann eine beliebige Anzahl definierter Ausgabewarteschlangen überwacht und die darin enthaltenen Druckdateien nach vorgegebenen Kriterien vor dem Ausdruck in andere Ausgabewarteschlangen kopiert oder verschoben werden.</p> <p>Die Definition und Überwachung dieser Aktionen kann in einer intuitiven Benutzeroberfläche im LDOX Client vorgenommen werden.</p> <p>Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.SpoolManager.</p> <p>Neue/geänderte Dateien: SPMFSPH, SPMFPRA, SPMFPRF, SPMFPRT, SPMFSPL.</p>	enhancement

LDOX.Client

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
2324	LDOX.Client im Viewer Modus - Spalten positionieren und merken	<p>Im LDOX.DisplayDoc (Nach Aufruf des Befehls LDOX/DSPLDXDOC) sind im Dialog zwei zusätzliche Buttons verfügbar: 'Listendarstellung speichern' und 'Listendarstellung zurücksetzen'. Damit kann der Benutzer sowohl im Viewermodus als auch im LDOX.DisplayDoc die Spalten umsortieren und anschliessend die Listendarstellung speichern.</p> <p>Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Client, Kapitel 'DSPLDXDOC – IBM i Befehl um Dokumente anzuzeigen'.</p>	enhancement
2733	Dateiimport aus LDOX.DisplayDoc	<p>Werden Dokumente via dem Befehl DSPLDXDOC angezeigt, so besteht neu die Möglichkeit, einen Dokumentimport direkt aus der Ansicht (LDOX.DisplayDoc) anzustossen.</p> <p>Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Client, Kapitel 'Variante 2 - LDOX.DisplayDoc'.</p>	enhancement
3335	Letzte Auswahl in Iconleiste von Viewer merken	LDOX merkt sich die letzte Auswahl bei der Dokumentansicht (Pfeil oder Lupe) und bleibt auch beim Wechseln von Dokumenten erhalten.	enhancement
3215	Speichern als PDF mit Annotationen über .ldox Datei	<p>Neu kann mit Hilfe einer .LDOX-Datei ein Dokumentexport vorgenommen werden.</p> <p>Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'LDOX Windows Dateierweiterung', Unterkapitel 'Dokumentexport'.</p>	enhancement
2707	LDOX Import in Client / Route / Akte prüfen ob PDF Datei geschützt ist	<p>Neue Konfigurationsmöglichkeit 'Pdf Schutz entfernen' in den Einstellungen - Allgemein: Ist diese Funktion aktiviert, so wird beim Import einmalig geprüft, ob das PDF geschützt ist und ein entsprechendes Icon in der Importmaske angezeigt. Beim Import wird dann der PDF Schutz entfernt. Standardmässig ist diese Funktion deaktiviert.</p> <p>Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Client, LDOX.Route und LDOX.Akte.</p>	enhancement
3384	PDF OCR Erkennung im LDOX.Client optisch anzeigen	Bei der Archivierung von gescannten Dokumenten erscheint ein Fortschrittsbalken, wenn als 'PDF OCR' archiviert wird. Grund: Die Archivierung dauert aufgrund der OCR Erkennung länger.	enhancement
3438	ID für DSPLDXDOC definierbar	Neue Einstellung im Plugin 'Client': Bei 'Standard ID' kann eine User ID hinterlegt werden, die beim Befehl DSPLDXDOC verwendet werden soll.	enhancement

LDOX.Client

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
2975	Anzeige von InfoStore SAP Dokumenten in den LDOX Viewern	<p>Alle LDOX Viewer unterstützen die Anzeige von Comarch ECM iS (InfoStore) SAP Dokumenten.</p> <p>Folgende Dateinamen wurden geändert: DMSFLID, DMSFLID1</p> <p>Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'Anzeige von InfoStore SAP Dokumenten'.</p>	enhancement

LDOX.Route

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3563	Wenn die Übersicht gruppiert ist, eine Schaltfläche hinzufügen, um alle Gruppierungen ein- bzw. auszuklappen	Wenn die Übersicht gruppiert ist, kann mit einer neuen Schaltfläche alle Gruppierungen ein- bzw. ausgeklappt werden.	enhancement
3274	Import - Beschreibung aus Dateiname übernehmen	Werden über das Plugin "Archive" einer Aufgabe Zusatzdokumente angehängt, so kann das Feld 'Beschreibung' mit folgenden neuen Spezialwerten befüllt werden: *FileExtension, *FileName, *FileNameWithoutExtension, *FileSize. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'Exkurs Route Aufrufprogramme - Typ Archive'.	enhancement
3533	Overview Spalte Abgeschlossen kann Checkbox nicht mehr auf neutral gestellt werden	Wird in einer Übersicht zur Filterung auf die Checkbox 'Abgeschlossen' geklickt, kann nun die Ansicht wie folgt geändert werden: 1. Klick - nur offene Aufgaben werden angezeigt. 2. Klick - nur geschlossene Aufgaben werden angezeigt. 3. Klick - alle Aufgaben werden angezeigt.	defect
2834	Übersichten Auswahlliste Felder zeigt jene der markierten Aufgabe an und wenn keine Aufgabe markiert ist, dann werden alle Felder aufgelistet	In der Konfiguration von Overviews (nur Template '*ALL') kann optional ein Standard Template ausgewählt werden. Es werden dann in diesem Overview nur die Felder angezeigt, die diesem Template zugeordnet sind. Detaillierte Informationen siehe Handbuch 'Installation und Administration', Kapitel 'Typ Overview - Auflistung nach Aufgabenwerten'.	enhancement
2975	Anzeige von InfoStore SAP Dokumenten in den LDOX Viewern	Alle LDOX Viewer unterstützen die Anzeige von Comarch ECM iS (InfoStore) SAP Dokumenten. Folgende Dateinamen wurden geändert: DMSFLID, DMSFLID1 Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'Anzeige von InfoStore SAP Dokumenten'.	enhancement

LDOX.Scan

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3512	Stapel erstellen immer zuletzt verwendetes Archiv vorschlagen - auch bei Neustart	Wird ein neuer Stapel erstellt, so wird immer das zuletzt verwendete Archiv als Default vorgeschlagen.	enhancement
3518	Schlechte Performance in LDOX.Scan bei farbigen Dokumente.	Es wurden diverse Anpassungen gemacht und somit die Performance bei farbigen Dokumenten verbessert. Hinweis: Ältere Clients (bis und mit Version 2016.3.x) können mit Stapel aus der neuen Version bzw. mit Stapel die mit der neuen Version bearbeitet wurden nicht mehr arbeiten.	enhancement
2807	Archivierung in LDOX.Scan im Hintergrundthread ausführen	Archivierung erfolgt neu im Hintergrund. Im Ribbon werden die Fortschrittsbalken und ein Button zum Abbrechen angezeigt. Beim Beenden des Modules kommt eine Abfrage ob laufende Archivierungen beendet werden sollen. Es können jederzeit weitere Jobs zum Archivieren hinzugefügt werden.	enhancement
3172	LDOX.Scan - Möglichkeit der automatischen Verteilung der DeviceSettings (%Appdata%)	Es besteht die Möglichkeit beim Start von LDOX die Scanner-Einstellungen vom Programmverzeichnis automatisch in die benutzerspezifischen Einstellungen zu übernehmen. Hinweis: Die Übernahme dieser Einstellungen ist nur sinnvoll, wenn es sich um dasselbe Scannermodell handelt. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'Optionale Verteilung der DeviceSettings für LDOX.Scan'.	enhancement
3399	Liste der Stapel liefert auch Einträge auf denen keine Berechtigung vorhanden ist	Bei der Liste der Stapel wird geprüft, ob Benutzer auf Archiv und auf Importprofil berechtigt ist. Wenn nicht, ist der Stapel nicht sichtbar.	defect
3513	Beim Scannen sollte die Liste der Importprofile alphabetisch sortiert sein	Beim Scanvorgang werden die Importprofile alphabetisch sortiert aufgelistet.	enhancement

LDOX.IndexFile

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3322	Dynamische Steuerung ob Dokument im Kendox SAP Format gespeichert werden soll	Die Zuordnung, ob es sich um ein Dokument im SAP-Format handelt oder nicht erfolgt dynamisch. Enthält das SAPRepository-Feld ein Wert, so wird das Dokument automatisch im SAP Format archiviert. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.IndexFile, Kapitel 'Beispielprofil Archiv InfoShare'.	enhancement
3495	LDOX.IndexFile durch Signaldatei geordnet beenden	Im Profil kann ein konfigurierbares Verzeichnis mit Signaldatei definiert werden, um die Verarbeitung zu Beenden (ShutdownSignalFile). Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.IndexFile.	enhancement

LDOX.ArchiveExporter

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3457	Verhalten Migration in Fehlersituationen verbessern	<p>Neue Möglichkeit der Erstellung von GeneralLogs. Das Log protokolliert beispielsweise ein InfoShare-Server Ausfall während der Migration.</p> <p>Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.ArchiveExporter, Kapitel 'Konfigurationsdatei im Anwendungsverzeichnis'.</p>	enhancement
3402	Migration Variablen für Lebenszyklus und Lebenszyklus Basisdatum auch aus Indexfelder befüllbar	<p>Die Parameter 'InfoshareLifeCycle' (Lebenszyklus) und 'InfoshareLifeCycleStartDate' (Lebenszyklus Basisdatum) können neu auch aus einem Indexfeld (IndexFieldMapping) befüllt werden.</p> <p>Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.ArchiveExporter, Kapitel 'Konfigurationsdatei für das Zielsystem Kendox InfoShare'.</p>	enhancement
3496	LDOX.ArchiveExporter (Migration) durch Signaldatei geordnet beenden	<p>Die Migration kann durch die Angabe einer Signaldatei (ShutdownSignalFile) in der LDOX.Migration.xml geordnet beendet werden.</p> <p>Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.ArchiveExporter, Kapitel 'Konfigurationsdatei im Anwendungsverzeichnis'.</p>	enhancement

LDOX.Cold

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3502	LDOX.Cold durch Signaldatei geordnet beenden	Mit der Funktion 'FileSystemWatching' kann LDOX.Cold mit Hilfe einer Signaldatei geordnet beendet werden. Konfiguriert wird diese Möglichkeit in der LDOX.Communication.Server.xml. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.CommunicationServer.	enhancement
3326	Sicherungsverzeichnis auch in LDOX.Cold verfügbar machen	Neue Variable 'BuiltIn_BackupPath' bei der Archivierung in InfoShare: wenn diese befüllt ist wird das Dokument auf angegebenem Sicherungsverzeichnis abgelegt. Zudem stehen für die Queries in den Plugins 'Nach Archivierung' und 'Bei Fehler' folgende zusätzliche Variablen zur Verfügung: *BACKUPPATH, *BACKUPDIR, *BACKUPFILE. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Cold.	enhancement
3318	Änderung Verarbeitung beim Plugin SQL	Kann das Plugin "Nach Archivierung" nicht fehlerfrei durchgeführt werden, so wird das Plugin "Bei Fehler" ausgeführt. Tritt bei einem dieser Plugins ein Fehler auf, so wechselt die Spooldatei auf den Status "Archivierung fehlgeschlagen". Diese Fehler werden immer als ERROR in die Windows Logdatei ausgegeben.	enhancement
3254	Im Plugin ERROR auch die Indexfelder übergeben	Im Plugin "Bei Fehler" können neu auch sämtliche Indexfelder (Variablen aus dem Bereich 'Ermittlung Indexwerte') verwendet werden, soweit diese bereits extrahiert wurden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Cold, Kapitel 3.3.2 'Plugins'.	enhancement
3319	LDOX.Cold Mailbenachrichtigung bei Fehler nicht mehr einzeln pro Spooldatei versenden	Die Benachrichtigung 'bei Fehler' fasst neu die fehlerhaften Spools zusammen und es wird jeweils nur eine Mail versendet.	enhancement
3305	LDOX.Cold - Seitenaufbereitung mit UND Verknüpfung	Im Indexierungsprofil können bei der Seitenaufbereitung mehrere Werte mit "NewDocument" erfasst werden. Sie werden mit einer UND-Verbindung verknüpft.	enhancement
3323	Dynamische Steuerung ob Dokument im Kendox SAP Format gespeichert werden soll	Im Indexierungsprofil (Reiter 'Transfer Indexwerte ans Zielsystem') kann dynamisch gesteuert werden, ob ein Dokument im Kendox SAP Format gespeichert werden soll oder nicht. Enthält der Eintrag "BuiltIn_SAPRepository" ein Wert, so wird ein SAP Dokument erstellt.	enhancement
3275	LDOX.Cold - Mailversand wird erst nach Serviceneustart aktiv	Wird in der Administration die Mailbenachrichtigung verändert (Immer, Fehler, Nie), so ist diese Anpassung sofort wirksam. Es ist kein Neustart des LDOX.CommunicationServers notwendig. Zudem werden bei der Einstellung 'Immer' nur Mails versendet, wenn Spools verarbeitet wurden.	enhancement
2258	Import InfoShare mit SAP - Systemfelder konfigurierbar	Beim Import InfoShare mit SAP stehen neu die Variablen BuiltIn_SAPRepositoryFieldName und BuiltIn_SAPDocumentIdFieldName zur Verfügung.	enhancement

LDOX.Cold

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3252	Plugin SQL Felder größer definieren	In der Definition der Indexierungsprofile wird bei Plugins das Feld 'Query' grösser angezeigt (Neu 11 Zeilen).	enhancement