

LDOX.CommunicationServer, Administration, IBM i Basis und ControlCenter

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
	Geänderte LDOX Dateien für Release 2017.4	Geänderte LDOX Dateien für Release 2017.4: Anpassungen in folgenden Files: ROUFTSK, ROUFBSK, ROUFBSK1, ROUFBSK2, ROUFFLD01, ROUFFLD02, ROUFOBJ04, ROUFTPL, ROUFTPL1, ROUFTPL2, ROUFTSB, ROUFTSB01, ROUFTSU01, ROUFTVA30, SPMFOQE, SPMFOQE01	
4251	GRTLDXLIC für Backup-Systeme mit dem zukünftigen Systemnamen bringt einen Lizenzfehler	Im Befehl GRTLDXLIC steht ein neuer Parameter 'Lizenzen prüfen' zur Verfügung. Mit *NO können so Lizenzen ohne Prüfung eingespielt werden. Defaultmässig werden wie bisher nur gültige Lizenzen eingespielt. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Übersicht IBM i Befehle.	enhancement
3886	Verwaltungsfunktion für Mehrsprachigkeit	Benutzt man LDOX in einer anderen Sprache, so können die dafür notwendigen sprachlichen Anpassungen (Dokumentklassen, Indexfelder, PC-Profile, ...) in der LDOX Administration verwaltet werden. Dazu gibt es im Bereich Allgemein ein neues Register 'Sprache'. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX Installation und Administration, Kapitel 'Administration - Sprache'.	enhancement
4068	Eine Sammlung von Icons für LDOX.Client und LDOX.Route Exits	Eine Sammlung von Icons für LDOX.Route und LDOX.Client Aufrufprogramme befindet sich im Programmverzeichnis: \LDOX\LDOX Icons.	enhancement

LDOX – Living Documents

LDOX.Client

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4227	Dokumentanzeige - Fehler bei Einfügen	Mit dieser Version kann mit STRG-V ein Text aus dem Zwischenspeicher ohne Fehler in eine Text-Annotation eingefügt werden.	defect
3751	Ausdruck Dokument aus LDOX EML Anzeige ist schlecht lesbar	Lesbarkeit von EML Dokumenten aus der LDOX Anzeige verbessert.	task
3927	EML Anzeige bringt embedded Images nicht.	Mit der neuen Einstellung 'eml/msg Bildformat korrigieren' können eingebettete Bilder in einer Maildatei korrekt angezeigt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Client, Kapitel 'Allgemein – Archivierung'.	defect
3924	Konfigurierbar alle Annotationen rendern (einbrennen)	In den Allgemeinen Einstellungen gibt es im Bereich Archivierung sowie im Bereich Dokumentanzeige die neue Funktion 'Annotationen einbrennen'. Ist diese Funktion aktiv, so werden die gesetzten Annotationen beim Import bzw. beim Export auf das Dokument eingebrannt. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Client, Kapitel 'Allgemein - Archivierung' und 'Allgemein - Dokumentanzeige'.	enhancement
4047	Bei Suche über SNTDTC einzelner Treffer sofort anzeigen.	Dem IBM i Befehl SNTDTC kann optional der Parameter /SHOWFIRST hinzugefügt werden. Dieser stellt sicher, dass das 1. Dokument in der Dokumentanzeige angezeigt wird. Ist die Dokumentanzeige im LDOX ausgeblendet, so wird das Dokument in der externen Anzeige geöffnet. Detaillierte Informationen siehe Handbuch 'Übersicht IBM i Befehle', Kapitel 'SNTDTC – Transfer Suchanforderung oder Dateien an Windows'.	enhancement
4139	Externes Viewing über Webanwendung statt Windows Anwendung	Dokumente können neu auch über die externe Dokumentanzeige in einer Web basierten Anwendung angezeigt werden. Es wird eine URL geliefert, die automatisch den Web-Browser startet (inkl. Protokoll, also http:). Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'LDOX Standardwerte anpassen', Bereich 'Viewer Programm'.	enhancement
3782	LDOX Importfenster mit Vorschlagswerten bei der Erfassung	In den LDOX Einstellungen kann bei 'Indexwerte übernehmen' für jedes Indexfeld im Profil die Funktion 'Vorschlagswerte' aktiviert werden. Ist diese Funktion aktiv, erscheint in der Importmaske während der Eingabe des Indexwertes eine Autovervollständigung. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Client, Kapitel 'Allgemein – Archivierung'.	enhancement

LDOX – Living Documents

LDOX.Route

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4096	Favorit auf abgeschlossene Route Aufgabe	In den Favoriten erfasste Route Aufgabe kann neu auch gefunden werden, wenn die Aufgabe inzwischen abgeschlossen wurde. Im Template muss dazu eine Auswahl bei 'Favoritenübersicht' getroffen werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration. Kapitel 'LDOX.Route'.	enhancement
4227	Dokumentanzeige - Fehler bei Einfügen	Mit dieser Version kann mit STRG-V ein Text aus dem Zwischenspeicher ohne Fehler in eine Text-Annotation eingefügt werden.	defect
3751	Ausdruck Dokument aus LDOX EML Anzeige ist schlecht lesbar	Lesbarkeit von EML Dokumenten aus der LDOX Anzeige verbessert.	task
3927	EML Anzeige bringt embedded Images nicht.	Mit der neuen Einstellung 'eml/msg Bildformat korrigieren' können eingebettete Bilder in einer Maildatei korrekt angezeigt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Route, Kapitel 'Allgemein – Archivierung'.	defect
3924	Konfigurierbar alle Annotationen rendern (einbrennen)	In den Allgemeinen Einstellungen gibt es im Bereich Archivierung sowie im Bereich Dokumentanzeige die neue Funktion 'Annotationen einbrennen'. Ist diese Funktion aktiv, so werden die gesetzten Annotationen beim Import bzw. beim Export auf das Dokument eingebrannt. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Route, Kapitel 'Allgemein - Archivierung' und 'Allgemein - Dokumentanzeige'.	enhancement
3794	Notiz und Aktivität erstellen mit Textvorlagen	Für Notizen und Aktivitäten können im LDOX.Route neu Vorlagen erstellt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Route, Kapitel 'Aktionsleiste (Ribbon)'.	enhancement
3782	LDOX Importfenster mit Vorschlagswerten bei der Erfassung	In den LDOX Einstellungen kann bei 'Indexwerte übernehmen' für jedes Indexfeld im Profil die Funktion 'Vorschlagswerte' aktiviert werden. Ist diese Funktion aktiv, erscheint in der Importmaske während der Eingabe des Indexwertes eine Autovervollständigung. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Route, Kapitel 'Allgemein – Archivierung'.	enhancement
4224	Feld Konto bei vorhandenen Splitbuchungen editierbar lassen	Erweiterung im Bereich Kontierungsmaske: Wird im Feld Konto in der Hauptbuchung eine Kontonummer erfasst oder geändert, dann wird diese Nummer auf alle Splitbuchungen übernommen, bei welchen das Feld Kontonummer leer ist.	enhancement

4198	Kontierungsmaske neue Schnittstellenversion für Lesen / Schreiben der Daten	Neu gibt es bei der Kontierungsmaske die Möglichkeit der Datenversion 2. Im Exitprogramm können dann die Sätze separat hinzugefügt (add), gelesen (read), geändert (change) und gelöscht (delete) werden. Zudem gibt es die Funktion "Zu-/Abschläge berechnen". So kann gewählt werden, ob die Zu- und Abschläge prozentual berechnet oder fix hinterlegt sind. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX Installation und Administration, Kapitel 'Plugin - Kontierungsmaske'.	defect
------	---	--	--------

LDOX.Akte

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4227	Dokumentanzeige - Fehler bei Einfügen	Mit dieser Version kann mit STRG-V ein Text aus dem Zwischenspeicher ohne Fehler in eine Text-Annotation eingefügt werden.	defect
3751	Ausdruck Dokument aus LDOX EML Anzeige ist schlecht lesbar	Lesbarkeit von EML Dokumenten aus der LDOX Anzeige verbessert.	task
3927	EML Anzeige bringt embedded Images nicht.	Mit der neuen Einstellung 'eml/msg Bildformat korrigieren' können eingebettete Bilder in einer Maildatei korrekt angezeigt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Akte, Kapitel 'Allgemein – Archivierung'.	defect
3924	Konfigurierbar alle Annotationen rendern (einbrennen)	In den Allgemeinen Einstellungen gibt es im Bereich Archivierung sowie im Bereich Dokumentanzeige die neue Funktion 'Annotationen einbrennen'. Ist diese Funktion aktiv, so werden die gesetzten Annotationen beim Import bzw. beim Export auf das Dokument eingebrannt. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Akte, Kapitel 'Allgemein - Archivierung' und 'Allgemein - Dokumentanzeige'.	enhancement
3782	LDOX Importfenster mit Vorschlagswerten bei der Erfassung	In den LDOX Einstellungen kann bei 'Indexwerte übernehmen' für jedes Indexfeld im Profil die Funktion 'Vorschlagswerte' aktiviert werden. Ist diese Funktion aktiv, erscheint in der Importmaske während der Eingabe des Indexwertes eine Autovervollständigung. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Akte, Kapitel 'Allgemein – Archivierung'.	enhancement

LDOX.Scan

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3946	Positionierung Indexfeld wahlweise auf vorherigem oder erstem	Bei der Indexierung mehrerer Dokumente kann die Cursorposition festgelegt werden. Entweder wird das zuvor bearbeitete Feld fokussiert (*DEFAULT) oder es kann ein spezifisches Indexfeld ausgewählt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'Importprofile – Bereich Profil'.	enhancement

LDOX.Mail

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3820	Indexfeld aus Ordnerstruktur ermitteln	Profilverarbeitung wurde erweitert damit Unterordner mit verarbeitet werden können. Ordner können zudem als Indexinformation dienen.	enhancement

LDOX.Domino

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4200	Verlinkung von der Batchverarbeitung trennen	Zusätzlicher Agent 'dms_LinkJournalDocuments', der die Verlinkung der Dokumente separat durchführt. So kann die Verlinkung von der Batchverarbeitung getrennt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Domino, Kapitel 'Separate Durchführung der Verlinkung'.	enhancement
3672	LDOX.Domino - Unterstützung WebDataProvider	LDOX.Domino Unterstützung InfoShare WebDataProvider	enhancement

LDOX.IPClient

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4011	Erweiterung LDOX.IPClient für Base64 kodierte Files	LDOX.IPClient unterstützt die Base64 Kodierung bei sämtlichen Parametern.	enhancement

LDOX.IndexFile

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4121	Erweiterung LDOX.IndexFile um Unterstützung für Stored Procedure	Mit dem neuen Tag 'FromStoredProcedure' in der ValueInputList werden Stored Procedures im LDOX.IndexFile unterstützt. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.IndexFile, Kapitel 'FromStoredProcedure in der ValueInputList'.	enhancement
3932	Erweiterung LDOX.IndexFile um Konvertierung TIF in Searchable PDF	Zusätzliche optionale Variable 'ConvertTiffToSearchablePDF': TIF oder nicht durchsuchbare PDF-Dateien können vor dem Import in Searchable PDF Dateien konvertiert werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.IndexFile, Kapitel 'Beispielprofil Archiv InfoShare'.	enhancement