

LDOX.CommunicationServer, Administration, IBM i Basis und ControlCenter

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
	Geänderte LDOX Dateien für Release 2018.4	Geänderte LDOX Dateien für Release 2018.4: Anpassungen in folgenden Files: IMPFIVL, ISRFFLE, ISRFLIX, PRTJRN2P, ROUFTEX, ROUFTEX1	
4712	Bei Verwendung DSPLDXDOC muss auch der LDOX.Client auf 2018.4.0.0 aktualisiert werden	Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung des Befehls LDOX/DSPLDXDOC muss bei Update der Basis auf 2018.4.0.0 auch der LDOX.Client aktualisiert werden.	defect
4569	Programmabbruch beim Kunden durch geänderte LDOX Fehlermeldungsnummer	Alle USRnnnn Fehlernummern sind auf LDXnnnn geändert worden um Überschneidungen mit Standard IBM Fehlermeldungen zu verhindern! Die Nummern selbst (nnnn) sind dabei gleich geblieben. Es wird daher empfohlen für den generellen Monitor USR0000 um LDX0000 zu ergänzen.	task
4665	Administration / Route / Liste Spaltenvorlage ist nicht alphabetisch sortiert	In der LDOX.Route Administration wird bei der Definition der Aufgabenkörbe die DropDown-Liste "Spalten Vorlage" nun alphabetisch sortiert angezeigt.	defect
4327	LDOX.CommunicationServer Plugin Export soll Aufgaben ohne Dokumente nicht verarbeiten	Im Plugin RouteProcessor kann bei der Funktion 'ExportDocuments' eine Wartezeit definiert werden, damit die Verarbeitung erst startet, wenn Dokumente angehängt sind. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.CommunicationServer, Kapitel 'RouteProcessor'.	defect
4573	Kendox Login um Mandanten (Tennant) erweitern	Im DocumentHandler und SearchablePdfCreator kann optional der Kendox InfoShare Mandant mitgegeben werden (TenantName). Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX CommunicationServer, Kapitel 'DocumentHandler' und 'SearchablePdfCreator'.	enhancement
4597	Aktualisierung auf Syncfusion Version 2018 volume 4 (16.4) wegen Silbentrennung bei Word zu PDF Konvertierung	Das Plugin WordProcessor beinhaltet neu auch eine Silbentrennung. Möchte man diese deaktivieren, so kann das Verzeichnis 'Dictionaries' im Plugins Verzeichnis entfernt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.CommunicationServer, Kapitel 'WordProcessor'.	task

LDOX.Client

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4536	Unterschriftenfunktion erweitern	Im Befehl DSPLDXDOC stehen neu die Parameter *SIGN, *SIGNSAVE und *SIGNCANC zur Verfügung. Mit Hilfe dieser Erweiterung können Unterschriften auf Dokumente gesetzt werden (z.B. Unterzeichnung von Lieferschein durch Kunde an der Kasse). Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX - Übersicht IBM i Befehle, Kapitel 'DSPLDXDOC – Dokument anzeigen'.	enhancement
4539	Sprachabhängige Indexwerte in LDOX	Neu besteht die Möglichkeit, Indexwerte beim Import bzw. der Nachindexierung mehrsprachig zu erfassen. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX Installation und Administration, Kapitel 'Sprache'.	enhancement
4600	LDOX.DisplayDoc Abschnitt Trefferliste bei Größenänderung Fenster nicht verkleinern	Wird neu das LDOX.DisplayDoc Fenster verschmälert, so ändert sich die Breite der Trefferliste nicht mehr. Es wird die Dokumentanzeige entsprechend verkleinert.	enhancement
3775	Export und Importfunktion für LDOX Öffentliche Suchen	In der LDOX Administration 'Client' können Öffentliche Suchen exportiert und (wenn gewünscht archivübergreifend) importiert werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'Administration' Unterkapitel 'LDOX.Client'.	enhancement
4356	Alle Annotationen entfernen gibt keinen Hinweis auf geschützte aus	Wird die Funktion "alle Annotationen entfernen" ausgeführt und es sind geschützte oder persönliche Annotationen enthalten, so wird eine Meldung ausgegeben, wie viele Annotation nicht gelöscht werden konnten.	enhancement
4550	Einstellung für Dateiname bei "Speichern unter" und "Senden an"	Neue optionale lokale Einstellung im LDOX.Client: 'Dokumente exportieren / senden': Ist das Häkchen bei 'Originaldateiname' aktiv, so wird beim Export und Senden von Dokumenten automatisch der Originaldateiname verwendet. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Client, Kapitel 'Einstellungen Client'.	enhancement
4612	Drag & Drop Import von Dateien auch in leere Trefferliste ermöglichen	Ein Dokumentimport kann gestartet werden, wenn das oder die Dokument(e) einfach via Drag&Drop in den Trefferlisten-Bereich gezogen werden. Ist die Trefferliste leer, so werden keine Indexwerte übernommen. Ist die Trefferliste befüllt, man möchte jedoch keine Indexwerte übernehmen, so kann das Dokument in die Filterzeile gezogen werden.	enhancement
4607	Bei SNTTCP *STRING Fokussteuerung wie bei DSPLDXDOC *DISPLAY	Die LDOX Einstellung über das Fokusverhalten (Fokus zurück an) wird beim Befehl SNTTCP nun auch berücksichtigt.	enhancement
4633	Beim Import können Dokumente nicht mehr getrennt werden	In der Importmaske können Dokumente wieder manuell bzw. automatisch nach Barcode getrennt werden.	defect

4741	Geschützte Abdeckungen	Securityfix im Bereich Berechtigung Annotationen Ausblenden beim Senden/Drucken/Speichern.	defect
4721	Unterschriftsfenster kann nicht verschoben werden	Die Position des Unterschriftsfensters kann pro Stempel individuell definiert werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Client, Kapitel 'Benutzereinstellungen – Stempel'.	enhancement
4613	Drag & Drop von EML-Dateien mit Konvertierung EML zu PDF und Extraktion Mailanhänge	Bei der Archivierung von Mails (EML und MSG) kann optional eine Konvertierung in das PDF Format vorgenommen werden. Zudem können Mailanhänge automatisch extrahiert und als eigene Dokumente archiviert werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Client, Kapitel 'Konfiguration', 'Allgemein – Archivierung'.	enhancement

LDOX.Route

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4754	Erweiterung Route Plugin DocumentHandler	Mithilfe des neuen Modus des Windows Plugin 'DocumentHandler' (Programm 'P0013' Modus EXIT) kann ein Aufrufprogramm hinterlegt werden. Dies ermöglicht, gewisse Aufgaben zu markieren (mit STRG, SHIFT sowie der Maustaste) und diese Aufgabennummern via Button in der Ribbonleiste an ein Aufrufprogramm zu übergeben. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'Plugin - DocumentHandler - Modus EXIT'.	defect
3887	Befehl um mit Aufgabenkorbnnummer die Aufgabenkorbdetails abzurufen	Mit dem neuen Befehl RTVROUBSK können von einem Aufgabenkorb die Aufgabenkorbdetails (ID, Beschreibung, zugeordnete Benutzergruppen, ...) ausgelesen werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Route Kapitel 'Aufgabenkorbdetails auslesen'.	enhancement
4604	Route Plugin Einzelbrief erstellen - Prüfung auf konfigurierte Textmarkenfelder	Im Plugin 'Word TextExtraction' gibt es zusätzlich den Auswahltyp CheckTextMark. Kann eine Textmarke nicht gefunden werden, wird ein Fehler ausgegeben. Zusätzlich wird unterhalb der Controls der Hinweis angezeigt, wie viele Textmarken erfolgreich/nicht erfolgreich geprüft wurden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX Installation und Administration, Kapitel 'Plugin - Word TextExtraction'.	enhancement
4620	Route Plugin iSeriesDatabaseManager um Input-Parameter "aktueller Aufgabenkorb" erweitern	Das Route Plugin iSeriesDataManager wurde um Input-Parameter "aktueller Aufgabenkorb" (BasketUID und Basketname) erweitert. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX Installation und Administration, Kapitel 'Plugin – iSeriesDataManager'.	enhancement
4625	LDOX.Route Plugin iSeries Database Manager kann derzeit nur 1 Datenpuffer verarbeiten	Das Plugin 'iSeriesDataManager' kann neu mehrere Datenpuffer verarbeiten. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX Installation und Administration, Kapitel 'Plugin - iSeriesDataManager'.	enhancement
4621	Route Plugin iSeriesDatabaseManager um Auswahlliste erweitern	Das Route Plugin 'iSeriesDataManager' wurde um eine Auswahlliste erweitert. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX Installation und Administration, Kapitel 'Plugin – iSeriesDataManager'.	enhancement

4586	Übersicht über Aktivitäten muss zusätzlich auf das Template eingeschränkt werden können	Bei den Übersichten über Aktivitäten (Overview im Modus ACTIVITY) kann neu zusätzlich auf das Template eingeschränkt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX Installation und Administration, Kapitel 'Typ Overview – Auflistung nach Aufgabenwerten'.	enhancement
4601	Markiertes Dokument in Anhangsliste in Schnittstelle Aufrufprogramm Exit liefern	Neu kann ein in LDOX.Route markiertes Dokument in der Anhangsliste in Schnittstelle Aufrufprogramm Exit geliefert werden. Dafür können die Parameter RepArc und RepDoc verwendet werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX Installation und Administration, Kapitel 'Exkurs Route Aufrufprogramme', Unterkapitel 'Schnittstellenstruktur'.	enhancement
4613	Drag & Drop von EML-Dateien mit Konvertierung EML zu PDF und Extraktion Mailanhänge	Bei der Archivierung von Mails (EML und MSG) kann optional eine Konvertierung in das PDF Format vorgenommen werden. Zudem können Mailanhänge automatisch extrahiert und als eigene Dokumente archiviert werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Route, Kapitel 'Konfiguration', 'Allgemein – Archivierung'.	enhancement
4356	Alle Annotationen entfernen gibt keinen Hinweis auf geschützte aus	Wird die Funktion "alle Annotationen entfernen" ausgeführt und es sind geschützte oder persönliche Annotationen enthalten, so wird eine Meldung ausgegeben, wie viele Annotation nicht gelöscht werden konnten.	enhancement
4721	Unterschriftsfenster kann nicht verschoben werden	Die Position des Unterschriftsfensters kann pro Stempel individuell definiert werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Route, Kapitel 'Benutzereinstellungen – Stempel'.	enhancement

LDOX.Akte

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4613	Drag & Drop von EML-Dateien mit Konvertierung EML zu PDF und Extraktion Mailanhänge	Bei der Archivierung von Mails (EML und MSG) kann optional eine Konvertierung in das PDF Format vorgenommen werden. Zudem können Mailanhänge automatisch extrahiert und als eigene Dokumente archiviert werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Akte, Kapitel 'Konfiguration', 'Allgemein – Archivierung'.	enhancement
4356	Alle Annotationen entfernen gibt keinen Hinweis auf geschützte aus	Wird die Funktion "alle Annotationen entfernen" ausgeführt und es sind geschützte oder persönliche Annotationen enthalten, so wird eine Meldung ausgegeben, wie viele Annotation nicht gelöscht werden konnten.	enhancement
4721	Unterschriftsfenster kann nicht verschoben werden	Die Position des Unterschriftsfensters kann pro Stempel individuell definiert werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Akte, Kapitel 'Benutzereinstellungen – Stempel'.	enhancement

LDOX.Scan

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4684	Backupverzeichnis für importierte Dateien oder Löschen bestätigen	Beim Auslesen aus einem Windows Verzeichnis (Importprofil mit Scanner 'LDOX.FileImporter') besteht neu die Möglichkeit, ein Sicherungsverzeichnis in den lokalen Einstellungen zu erstellen. Weitere Informationen siehe Handbuch LDOX.Scan, Kapitel 'Einstellungen Scan'.	enhancement
4303	LDOX.Scan Archivierung in Dateisystem	Ab dieser Version ist eine Archivierung eines LDOX.Scan Stapels in das Windows Dateisystem möglich. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX Installation und Administration, Kapitel 'Importprofile'.	enhancement
4302	Stapel trennen mit Fortschrittsanzeige	Wird die Funktion 'Trennen' ausgeführt, so wird neu ein Fortschrittsbalken angezeigt.	enhancement

LDOX.Share

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4593	Erweiterung LDOX.ShareViewer.exe um Befehlszeilenparameter für den Import	Über eine Command Datei kann neu gesteuert werden, dass beim Start der Import aller zuvor bereitgestellten Daten automatisch gestartet wird. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX ShareViewer, Kapitel 'Automatischer Import beim Start von ShareViewer'.	enhancement

LDOX.IndexFile

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4752	Unterstützung von 2D-Barcodes	Neu werden auch 2D Barcodes unterstützt. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.IndexFile, Kapitel 'Funktionen im Abschnitt ValueInputList'.	enhancement
4743	FromPdfText Erweiterung "removenewline"	Bei der Ermittlung von Werten in einer PDF Datei <FromPDFText> gibt es den neuen Parameter 'removenewline' um Zeilenumbrüche zu entfernen. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.IndexFile, Kapitel 'Funktionen im Abschnitt ValueInputList'.	enhancement
4733	Erweiterung substring-Funktion um BIS-Parameter bis Ende Text	Im Parameter <FromPDFText> kann neu mit der Substring-Funktion die effektive Länge des Wertes ermittelt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.IndexFile, Kapitel 'Funktionen im Abschnitt ValueInputList'.	enhancement
4708	IndexFile Log für jeden Prozess einzeln steuern	Die Konfiguration des Loggings kann pro Startdatei individuell mit Hilfe einer eigenen Datei hinterlegt werden. Dazu gibt es den neuen Parameter --logconfig in der Startdatei. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.IndexFile, Kapitel 'Logdateien'.	enhancement
4666	LDOX.IndexFile mit konfigurierbaren Log-Files je Prozess erweitern	Erweiterung der Log-Dateien-Funktion: Mit Hilfe der Variable {LDOX.IndexFile_Profile} wird pro Profil eine eigene Logdatei erstellt. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.IndexFile Kapitel 'Logdateien'.	enhancement
4572	Kendox Login um Mandanten (Tennant) erweitern	Im LDOX.IndexFile kann optional der Kendox InfoShare Mandant mitgegeben werden (InfoShareTenant). Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX IndexFile, Kapitel 'Beispielprofil Archiv InfoShare'.	enhancement
4629	Infor Integration aus WinClient funktioniert nur kombiniert mit WINRTV, nicht mit LDOX.Client	Die Infor Integration RTVWC kann neu auch eine Dokumentsuche aus dem INFOR Client an den LDOX.Client übergeben. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.IPCClient, Kapitel 'Zusatzfunktion INFOR Integration RTVWC – Aufruf LDOX.Client'.	enhancement

LDOX.Cold

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4668	LDOX.Cold - Spools nicht mehr vorhanden	Mit dem neuen IBM i Befehl PRTCLDJRN können die Journaldaten der LDOX.Cold Archivierung ausgewertet werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Cold, Kapitel 'Journalauswertung'.	defect
4570	Kendox Login um Mandanten (Tennant) erweitern	Im LDOX.Cold kann optional der Kendox InfoShare Mandant mitgegeben werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Cold, Kapitel 'Anmeldedaten'.	enhancement

LDOX.Mail

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4276	Indexfeld ob ein Mailanhang vorhanden ist	Es kann neu ermittelt werden, ob und wie viele Mail-Attachments vorhanden sind. Folgende zwei Werte dafür stehen im Property Source zur Verfügung: CNTATT (Anzahl Attachments) und HASATT (Attachment vorhanden, 1 oder mehrere). Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Mail, Kapitel 'Zielprozess TargetProcessInfoStore'.	enhancement

LDOX.ArchiveExporter - Migration

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4682	Migration nach XML sollte den Exportpfad mit Dateinamen im Log aufzeichnen	Die Dateinamen (bestehend aus GUID) werden im Log aufgezeichnet.	enhancement
4575	Kendox Login um Mandanten (Tennant) erweitern	Im LDOX.ArchiveExporter kann optional der Kendox InfoShare Mandant mitgegeben werden (InfoShareTenant). Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.ArchiveExporter, Kapitel 'Konfigurationsdatei für das Zielsystem Kendox InfoShare'.	enhancement

LDOX.DocumentManager

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4339	Erweiterung SQL Funktionen auf Oracle DB	Für zusätzliche Indexwerte können Datenbankabfragen in Form von SQL Anweisungen oder Stored Procedures durchgeführt werden. Neu wird dabei auch Oracle Database unterstützt. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.DocumentManager, Kapitel 'ConnectionString'.	enhancement
4192	Signaldatei zum Beenden der Verarbeitung	Mit dem neuen Typ STOP kann mittels einer Signaldatei eine Verarbeitung gestoppt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.DocumentManager, Kapitel 'Verzeichnisse'.	enhancement
4230	PDF to TIF Konvertierung mit Graustufen	Die Konvertierung von PDF Dokumenten in das TIFF Format kann neu auch mit 'Graustufen' erfolgen. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.DocumentManager, Kapitel 'Dokumentexport'.	enhancement

LDOX.Domino Batcharchivierung

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4571	Kendox Login um Mandanten (Tennant) erweitern	Im LDOX.Domino kann optional der Kendox InfoShare Mandant mitgegeben werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Domino, Kapitel 'Register System'.	enhancement