

LDOX.CommunicationServer, CommunicationClient, Administration, IBM i Basis und ControlCenter

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
	Geänderte LDOX Dateien für Release 2019.1	Geänderte LDOX Dateien für Release 2019.1: Anpassungen in folgenden Files: ROUFTPL, FLWFTSK01, FLWFTSK02, FLWFTSK03, FLWFTSK04, FLWFTSK05, IMPFIDC02, IMPFIDT, ROUFTSK, ROUFTSK01, ROUFTSK02, ROUFTSK03, ROUFTSK04, ROUFTSK05, ROUFTSK06, ROUFTSK07, ROUFTSK08, ROUFTSK09, ROUFTSK10	
4862	RouteProcessor - Möglichkeit Unterverzeichnis und Dateiname zu beeinflussen	Es können Unterverzeichnisse sowie Dateinamen konfiguriert werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX - Communication Server, Kapitel 'RouteProcessor'.	enhancement
4057	Netzwerkdrucker beim DocumentHandler auch in die Liste eintragen	Beim Start des DocumentHandlers werden die Netzwerkdrucker aus dem AD ausgelesen und registriert. Zudem kann in der Konfiguration optional eine Einschränkung auf definierte PrintServer aktiviert werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.CommunicationServer, Kapitel 'DocumentHandler'.	enhancement
4823	PrintDocuments mit unterschiedlicher Druckersteuerung oder Schachtsteuerung für Hauptdokument und Anhangsdokumente	Bei PrintDocuments im Plugin 'RouteProcessor' kann neu der zu druckende Typ über einen Variablennamen gesteuert werden (###Name###). Auch die Schachtsteuerung ist konfigurierbar. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.CommunicationServer, Kapitel 'RouteProcessor'.	enhancement
4630	SystemOutOfMemory bei Last auf PrintServer	In der Konfiguration des DocumentHandlers steht neu der Parameter <PrintPDFDirect> zur Verfügung, mit dem Dokumente ohne vorherige Konvertierung gedruckt werden können. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.CommunicationServer, Kapitel 'DocumentHandler'.	defect
4273	PDF/A in Einstellungen mit OCR auch unterstützen	Dokumente können bei der Archivierung nicht nur automatisch in PDF, PDF/A und PDF mit OCR konvertiert werden, sondern neu auch in das Format PDF/A mit OCR. Detaillierte Informationen siehe Client Handbücher, Kapitel 'Allgemein - Archivierung'.	enhancement
4599	Automatische Anmeldung temporär deaktivieren	Um eine automatische Anmeldung temporär zu deaktivieren, kann beim Start des Moduls die Shifttaste gehalten werden. Es wird dann das Anmeldefenster angezeigt.	enhancement

4725	Filterung Importprofile in der URL Integration	Zusätzlicher Parameter <profileFilter> in der Konfigurations-XML. Hiermit kann nach Archiven und LDOX-Profilen gefiltert werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Communication Client, Kapitel 'Konfiguration Web Plugin'.	enhancement
3740	Befehl um die Attribute einer Aufgabe zu ermitteln - RTVROUTSK	Mit dem neuen Befehl RTVROUTSK können Informationen zu einer LDOX.Route Aufgabe ausgelesen werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Übersicht IBM i Befehle, Kapitel 'RTVROUTSK - Route Task auslesen'.	enhancement
3857	Sprachabhängige Fehlermeldungen beim Aufrufprogramm für die Autoindexierung	Bei der Hinterlegung eines IBM i Aufrufprogramms für die AutoIndexierung gibt es neu den Parameter 'WrkAddErrNbr'. Über das Aufrufprogramm können mit dieser Fehlernummer ab der Nummer 21 eigene sprachabhängige Fehlermeldungen ausgegeben werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'Importprofile – Bereich Profil'.	enhancement

LDOX.Client

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4701	Wahlweise nur Dokumentlink versenden	Es kann eingestellt werden, ob beim Mailversand das Dokument als Link und/oder in den Anhang eingefügt werden soll. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Client, Kapitel 'Einstellungen Client'.	enhancement
4651	Auswahllisten konfigurierbar aufsteigend (Standard) oder absteigend sortiert	In der Konfiguration der LDOX Suchen (Öffentliche, Persönliche und interne) können Auswahllisten Absteigend oder Aufsteigend sortiert werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Client, Kapitel 'Verwalten von Öffentlichen / Persönlichen Suchen' und Handbuch Installation und Administration, Kapitel Administration 'LDOX.Client'.	enhancement
3972	Das Symbol für "Ausgebucht" durch anderen Benutzer in einer anderen Farbe darstellen.	Neu wird das Symbol "Ausgebucht" bei Dokumenten, die durch andere Benutzer ausgebucht wurden in der Farbe Rot dargestellt. Die selbst ausgebuchten Dokumente sind in der Farbe Grün dargestellt.	enhancement
4736	Import LDOX.Client mit markierten Dokument - passendes Importprofil auswählen	In den Einstellungen gibt es eine zusätzliche Konfigurationsmöglichkeit (Wähle Profil zu Dokumentklasse) um bei einem Import ein Profil derselben Dokumentklasse zu wählen, wie das aktuell markierte Dokument. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Client oder LDOX.Akte, Kapitel 'Allgemein – Archivierung'.	enhancement
4764	Bei Suche Platzhalter für Sprache	Bei Öffentlichen und Persönlichen Suchen kann beim Indexwert als Spezialwert %LANG% eingetragen werden. Das Feld ist dann mit der aktuell gewählten Sprache (dem Sprachkürzel) vorbelegt.	enhancement
4731	Erweiterung Annotationen um Positionierung Benutzerauswahl oder fix	Die Positionierungs-Möglichkeiten der Annotationen wurde erweitert. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Client, Kapitel 'Benutzereinstellungen – Stempel'.	enhancement

LDOX.Route

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4701	Wahlweise nur Dokumentlink versenden	Es kann eingestellt werden, ob beim Mailversand das Dokument als Link und/oder in den Anhang eingefügt werden soll. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Route, Kapitel 'Einstellungen Client'.	enhancement
4829	Fehler bei Aufruf Übersicht / Offene Aufgaben bei vielen offenen Aufgaben	Beim Anzeigen von Standard-Übersichten kann bei sehr vielen Aufgaben die max. Anzahl beschränkt werden. Wird beim Laden von Standard-Übersichten die Anzahl überschritten, so wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Route, Kapitel 'Einstellungen Route'.	defect
4521	Mit LDOX-Datei eine Übersicht starten und nach Route-Feld suchen	Mit der LDOX Windows Dateierweiterung ist es neu auch möglich, eine LDOX.Route Übersicht zu starten und eine Suche nach einem Route-Indexfeld durchzuführen. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'LDOX Windows Dateierweiterung' Unterkapitel 'Durchführung einer Suche im Route'.	enhancement
4226	Route Übersichten - interne Spalten Positionierung änderbar	Im Plugin Overview können neu sämtliche Spalten über einen zusätzlichen Dialog angeordnet bzw. ausgeblendet werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'Typ Overview – Auflistung nach Aufgabenwerten'.	enhancement
4490	Route Template Icon hochladbar (wie bei Aufrufprogrammen) und in Aufgabenliste anzeigen	Optional kann ein Icon zum Template ausgewählt werden. Dieses Icon wird bei der Aufgabenansicht im Reiter 'Details' angezeigt. Zudem wird es auch in der Aufgabenliste sichtbar, wenn bei der Aufgabenkorb bzw. Overview Definition die Spalte *TEMPLATEICON vorhanden bzw. eingeblendet ist. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'LDOX.Route – Bereich Templates'.	enhancement
3795	Button Reaktivieren über ein Recht deaktivierbar	Die Funktion "Reaktivieren" (abgeschlossene Aufgabe wieder öffnen), kann über die Benutzerberechtigung ausgeblendet werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'LDOX.Route – Bereich Aufgabenkörbe'.	enhancement
4669	Route Übersichten - neue Funktion Listendarstellung speichern	Aufrufprogramm Typ 'Overview' (Übersicht): Die Listendarstellung sowie die Suchwerte können pro Übersicht und Client individuell gespeichert bzw. wieder zurückgesetzt werden.	enhancement

4520	Listendarstellung in Übersichten speichern	Die Listendarstellung der Standardübersichten kann pro LDOX.Route Client optional gespeichert werden. Aufruf einer Standardübersicht (z.B. Offene Aufgaben): neu steht im Menü 'Listendarstellung speichern' und 'Listendarstellung zurücksetzen' zur Verfügung.	enhancement
4637	Standardübersichten selektiv ausblenden	Die 6 Standard-Übersichten (Menü Übersichten) können bei Bedarf in den Einstellungen von LDOX.Route pro Client individuell ausgeblendet werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Route, Kapitel 'Einstellungen Route'.	enhancement
4657	Erweiterung CommonInputMask um Feldtyp LongText	Beim LDOX.Route Plugin CommonInputMask gibt es zusätzlich die Feldart 'LongText'. Es ist dann möglich, eine große Textbox zu öffnen. Auch die Zeichenschaltungen werden gespeichert.	enhancement
4624	Erweiterung Übersichten von 14 auf 21 Spalten	Für die Suche im Aufrufprogramm Typ OVERVIEW stehen neu 18 Felder zur Verfügung. Sind diese alle befüllt, werden automatisch weitere 6 Felder hinzugefügt. Sind auch diese 24 Felder alle befüllt, werden wieder 6 Felder hinzugefügt usw.	enhancement
4670	Route Übersichten - Suchwerte speichern	Beim Typ Overview (Übersichten) können Suchwerte pro Übersicht und Benutzer individuell vorbelegt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'Typ Overview – Auflistung nach Aufgabenwerten'.	enhancement
4833	Route Aufgabenstatus für Projekte	Mit dem Befehl SETROUTCF können auf einer Aufgabe (Task) kundenspezifische Felder gesetzt oder gelöscht werden. LDOX.Route unterstützt an dieser Stelle fünf Status- und fünf Zeitstempelfelder. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Übersicht IBM i Befehle, Kapitel 'SETROUTCF – Route Kundenfelder setzen'.	enhancement
4731	Erweiterung Annotationen um Positionierung Benutzerauswahl oder fix	Die Positionierungsmöglichkeiten der Annotationen wurde erweitert. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Client, Akte, Route, Kapitel 'Benutzereinstellungen – Stempel'.	enhancement

LDOX.Akte

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4736	Import LDOX.Client mit markierten Dokument - passendes Importprofil auswählen	In den Einstellungen gibt es eine zusätzliche Konfigurationsmöglichkeit (Wähle Profil zu Dokumentklasse) um bei einem Import ein Profil derselben Dokumentklasse zu wählen, wie das aktuell markierte Dokument. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Akte, Kapitel 'Allgemein – Archivierung'.	enhancement
4731	Erweiterung Annotationen um Positionierung Benutzerauswahl oder fix	Die Positionierungs-Möglichkeiten der Annotationen wurde erweitert. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Akte, Kapitel 'Benutzereinstellungen – Stempel'.	enhancement

LDOX.Scan

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4851	lokale Speicherung vom zuletzt verwendeten Importprofil pro Archiv	Das zuletzt verwendete ImportProfil wird pro Benutzer und Archiv gespeichert und als Default vorgeschlagen.	enhancement
4854	Logausgaben erweitern	Die Debugausgaben im Log wurden erweitert. Es werden nun alle Änderungen an Dokumenten bzw. Stapel protokolliert.	task
4309	Seiten einscannen mit Einfügen nach markierter Seite in einem Dokument	Bei einem bestehenden Dokument können neu Seiten nicht nur am Ende, sondern auch vor und nach der selektierten Seite eingefügt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Scan, Kapitel 'Dokumente'.	enhancement

LDOX.IndexFile

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4759	Gültigkeitsbereich für LDOX.IndexFile Profil	Neue Parameter 'validFrom' und 'validTo' stehen im Profil zur Verfügung für die Angabe eines Gültigkeitsbereichs. Liegt das aktuelle Datum ausserhalb dieser Zeitspanne wird keine Verarbeitung durchgeführt. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.IndexFile, Kapitel 'Konfigurationsbeispiele'.	enhancement

LDOX.Mail

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4364	Erweiterungsanforderungen zu LDOX.Mail	Neue Konfigurationsmöglichkeit, ob nur Mailbody, nur Attachments oder Mailbody mit Attachments archiviert werden soll. Zudem kann auf den Dateityp der Attachments eingeschränkt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Mail, Kapitel 'Profile'.	enhancement
4822	Mehrere Verarbeitungen parallel mit unterschiedlichen Konfigurationen in LDOX.Mail	Der Befehl RUNLDXMP kann mit unterschiedlichen Konfigurationen aufgerufen werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Mail, Kapitel 'Ausführung'.	enhancement

LDOX.ArchiveExporter - Migration

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4545	Exportformat SER FIPS	LDOX.ArchiveExporter unterstützt neu auch Exporte in SER Doxis4 File Import Service (FIPS). Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.ArchiveEporter, Kapitel 'Konfiguration für das Zielsystem SER FIPS'.	enhancement

LDOX.DocumentManager

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4534	Dokumente aus InfoShare inklusive Overlay exportieren und per E-Mail versenden	Aus Kendox InfoShare können Spools inklusive dem beigemischten Overlay (mittels OverlayList) exportiert und per E-Mail versendet werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.DocumentManager, Kapitel 'Dokumentexport'.	enhancement
4734	Erweiterung LifeCycleEndDate (Aufbewahrungsfrist)	Mit der Variable *LIFECYCLEENDDATE kann die Aufbewahrungsfrist verlängert werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.DocumentManager, Kapitel 'Nach der Verarbeitung'.	enhancement

LDOX.Domino Interkative Archivierung

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
4744	AutoReply Agent wird bei interaktiver Archivierung mit EML Format ausgeführt.	Es ist möglich, dass bei interaktiver Archivierung von EML Dokumenten der AutoReply Agent ausgeführt wird. Dies kann verhindert werden. Siehe dazu Handbuch LDOX.Domino, Kapitel 'Interaktive Archivierung von Mails durch den Benutzer'.	enhancement