

LDOX.CommunicationServer, Administration, IBM i Basis und ControlCenter

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3321	LDOX.CommunicationServer - zu ladende Plugins konfigurierbar	Die Konfiguration von LDOX.CommunicationServer ermöglicht es, nur gewünschte Plugins zu laden. Dazu enthält das LDOX.Communication.Server.xml den neuen optionalen Parameter <Plugins>. Achtung: Der bisherige Parameter <Schedulers> wurde damit abgelöst und wird ignoriert. Bei fehlender Konfiguration werden wie bisher alle Plugins geladen. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Communication Server.	enhancement
3808	Neuer Parameter <Culture> in der LDOX.Communication.Server.xml	Aufgrund von Programmänderungen ist bei einem Update die Datei LDOX.Communication.Server.xml neu einzulesen. In der zweiten Zeile sind zusätzliche Attribute hinzugekommen. Die 3. Zeile ist neu (<Culture>).	defect
3762	Bei einem Update LDOX.Basis muss ausnahmsweise auch LDOX.Scan aktualisiert werden	Wird LDOX.Basis aktualisiert, so muss LDOX.Scan auch aktualisiert werden. Mindestversion LDOX.Scan 07.04.2016.	task
3704	Abkündigung OS/400 V5R4M0 - respektive Mindestanforderung OS/400 V6R1M0	Vorankündigung: Ab LDOX Version 2017.2.0.0 gelten folgende Mindestvoraussetzungen: OS/400 V6R1M0 mit Java Version 6. Geplantes Releasedatum ist Ende Juni 2017.	task
3837	Geänderte LDOX Dateien für Release 2017.1.0.0	Geänderte LDOX Dateien für Release 2017.1.0.0: DMSFQDT, FLWFHST01, FLWFHST02, FLWFOBJ, FLWFOBJ01-04, LWFOBJ21-24, FLWFTSM, FLWFTSU, FLWFTSU01, FLWFWSP01, FLWFWSP02, IMPFFLD01, IMPFFLT01, IMPFIDC01, IMPFIHD, IMPFIHP, IMPFPDS, IMPFPDS01, IMPFPRD, IMPFPRF01, IMPFPRP01, IMPFPRT01, ISRFDOV01, ISRFDOV02, ISRFLNG, LDXFGRU01-03, LDXFUSR, ROUFBSP01, ROUFBSP02, ROUFOBJ, ROUFOBJ01, ROUFOBJ02, ROUFOBJ03, ROUFOBJ21, ROUFTSK01-10, ROUFTSU, ROUFTVA23-30, SPMFPRA01, SPMFPRF01, SPMFPRF02, SPMFSPH, SPMFSPH01, SPMFSPL01, STOF SOP01, STOF SO01.	task
3617	LDOX.ImportIFS: RGZIMPIFS - Parameter PGMLIB Abkündigung	Im Command und im dazugehörenden CL (RGZIMPIFS) wurde der Parameter PGMLIB entfernt, da dieser im CL ermittelt und korrekt gesetzt wird.	defect
1519	Umstellung LDOX.CommunicationServer LabelPrint auf GDPictures	ACHTUNG! Die Änderung der Nummernzuordnung durch die Umstellung von Vintasoft auf GDPicture erfordert eine Anpassung. Numerische Werte nicht mehr zulässig. Um Fehler zu vermeiden sind nur die Barcodetypen laut F4-Liste zu verwenden. Barcodetypen mit Groß-/Kleinschreibung in Hochkomma anführen (Default ist 'Code39'). Detaillierte Informationen siehe Handbuch 'Übersicht IBM i Befehle', Kapitel 'PRTLBL'.	enhancement

LDOX.CommunicationServer, Administration, IBM i Basis und ControlCenter

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3066	Umstellung LDOX.CommunicationServer DocumentHandler auf ArchiveProvider InfoShare WCF	LDOX.DocumentHandler kann neu zusätzlich mit der Kendox InfoShare Variante 'WCF' betrieben werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Communication Server.	enhancement
3067	Umstellung LDOX.CommunicationServer Digitale Vertragsakte auf ArchiveProvider InfoShare WCF	LDOX.Digitale Vertragsakte kann neu zusätzlich mit der Kendox InfoShare Variante 'WCF' betrieben werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Communication Server.	enhancement
3407	LDOX.CommunicationServer DocumentHandler neue Funktion KDX Dokument löschen	Mit dem neuen Befehl DLTLDXDOC können vom IBM i aus Dokumente im DMS (derzeit Kendox InfoShare) gelöscht werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Communication Server, Kapitel 'DocumentHandler'.	enhancement
3792	Mail in LDOX importieren - prüfen, ob schon einmal enthalten	Bei der Funktion "Indexwerte übernehmen" steht eine neue Variable NOTESUID zur Verfügung. Sie liest bei LotusNotes - Mails die eindeutige ID aus. Dieses Feld ermöglicht es z.B. Mithilfe eines Aufrufprogramms eine Prüfung von bereits vorhandenen Mails zu realisieren.	enhancement
3359	Geänderte Icons bei Aufrufprogrammen auch im Fenster des Aufrufprogrammes anzeigen	Sind bei Aufrufprogrammen (LDOX.Route und LDOX.Client) benutzerdefinierte Icons hinterlegt, so werden diese auch im Fenster des Aufrufprogrammes angezeigt. Ist kein Icon hinterlegt, so wird der rote LDOX-Punkt angezeigt.	enhancement
3683	Route-Aufgabenkorb-Design-XML für alle Aufgabenkörbe	Es besteht die Möglichkeit beim Start von LDOX die Listendarstellung Aufgabenkorb übergreifend vom Programmverzeichnis automatisch in die benutzerspezifischen Einstellungen zu übernehmen. Detaillierte Vorgehensweise siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'Optionale Verteilung der Listendarstellungen für LDOX.Route'.	enhancement
3480	LDOX Befehle um Benutzer einer Benutzergruppe hinzuzufügen bzw. zu entfernen	Es gibt neu zusätzlich die beiden Befehle ADDUSRGRP und RMVUSRGRP. Mithilfe dieser können Benutzer einer Gruppe hinzugefügt bzw. entfernt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch 'Übersicht IBM i Befehle'.	enhancement

LDOX.CommunicationServer, Administration, IBM i Basis und ControlCenter

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
2970	Erweiterung LDOX Reorganisation um LDOX.Share Stapel	Erweiterung SHRRGZBCH um Parameter für Anzahl Tage seit Export um dann alle Stapel zu löschen die älter als die angegeben Anzahl Tage ist. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Share, Kapitel 'Reorganisation exportierter Stapel'.	enhancement
3613	STRISRSAP muss auch für eine einzige DOCID aufgerufen werden können	Da der STRISRSAP immer nur alle noch nicht verlinkten SAP-Dokumente verarbeitet, wurde nun mit einem zusätzlichen optionalen Parameter 'DOCID' ermöglicht, im laufenden Betrieb (direkt nach Erstellung des SAP-Dokumentes) via Command genau diese eine DOCID zu verlinken. Detaillierte Informationen siehe Handbuch 'Übersicht IBM i Befehle', Kapitel 'STRISRSAP – SAP Verlinkung nachführen'.	enhancement
3481	Administration / Route / Aufgabekörbe Sortierung änderbar	Werden in der Aufgabekorb-Definitionen Änderungen vorgenommen und diese gespeichert, so bleibt die Sortierung (z.B. Nach Name) nun beibehalten. Beim Neustart der Administration ist die Sortierung wieder im Standard (nach ID).	defect

LDOX.SpoolManager

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3624	Zusätzliche Buttons "Zurücksetzen" und "Abbrechen" im Register Verlauf	Im Register "Verlauf" gibt es neu zwei zusätzliche Buttons: 1) Zurücksetzen: Alle Felder der Suche werden geleert. 2) Abbrechen: Die Suche wird abgebrochen.	enhancement
3628	Tabellenübersicht der vorhandenen Spoolprofile	Im Register "Spoolprofile" steht neu oben eine Tabellenübersicht zur Verfügung, in der alle vorhandenen Profile aufgelistet werden. Folgende Spalten stehen zur Verfügung: Sequenz, Profilname, Profil ID.	enhancement
3722	LDOX.Spoolmanager - Spools zurücksetzen	Im Register 'Verlauf' gibt es einen zusätzlichen Button 'Neuerlich verarbeiten'. Damit können die markierten Spooldateien erneut verarbeitet werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.SpoolManager, Kapitel 'Verlauf'.	enhancement

LDOX.Client

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3778	LDOX.DSPLDXDOC - Import aus diesem Fenster übernimmt Indexwerte vom Hauptfenster	Wird ein Dokumentimport im Fenster LDOX.DisplayDoc (über Befehl DSPLDXDOC) vorgenommen, so wird als Basis für die Indexübernahme das Dokument in der LDOX.DisplayDoc Trefferliste verwendet und nicht wie zuvor das markierte Dokument der LDOX.Client Trefferliste.	enhancement
3682	Vordefinierte Suchen in Kombination mit verschiedenen DT oder DC vereinfachen	Bei der Definition einer öffentlichen oder internen Suche gibt es bei Dokumenttyp eine neue Einstellungsmöglichkeit „Filterung aktivieren“. Ist diese Funktion aktiv, so kann auf mehrere Dokumenttypen eingeschränkt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'Administration', Unterkapitel 'LDOX.Client'.	enhancement
3713	Alle Felder abwählbar bei Trefferliste	Bei der Definition von öffentlichen/internen Suchen steht im Register 'Trefferliste' bei der Spaltenauswahl ein neues Häkchen zur Verfügung. Mit diesem können alle Felder deaktiviert/aktiviert werden. Bei vielen Indexfeldern kann so die Auswahl schneller und komfortabler erfolgen. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'Administration', Unterkapitel 'LDOX.Client'.	enhancement
3680	Annotationen bereits bei Import (Scan) verfügbar machen.	Mit den Einstellungen 'Annotationen erlauben' und 'Annotationen einbrennen' können bereits während des Import Annotationen auf einem Dokument erfasst werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Client, Kapitel 'Allgemein – Archivierung'.	enhancement
3579	LDOX Import von MSG oder EML diese konfigurierbar vor Archivierung in PDF konvertieren	Neue Konfigurationmöglichkeit 'eml/msg zu pdf konvertieren' in den Einstellungen unter Allgemein: Ist diese Funktion aktiviert, so wird bei Dokumenten im eml bzw. msg Format vor der Archivierung eine PDF-Konvertierung durchgeführt. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Client, Kapitel 'Allgemein – Archivierung'.	enhancement
3711	Outlook 32-bit und 64-bit aus LDOX unterstützen	Erfolgt der Mailversand über MAPI, so muss das LDOX in der selben Bit-Version wie das verwendete Mailprogramm ausgeführt werden. Alternativ kann die Einstellung auf "Outlook" geändert werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch Installation und Administration, Kapitel 'LDOX Standardwerte anpassen'.	enhancement

LDOX.Client

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3508	Direktes Drucken von PDF (A4 Hoch und Quer gemischt) verkleinert bei Seitendrehung	Sind in einem PDF Dokumentseiten im Querformat vorhanden, so werden diese in voller Größe in Querformat ausgedruckt. (Nicht mehr verkleinert und auf Hochformat gedreht.)	defect
3556	Neue Einstellung "zuletzt benutzter Dokumenttyp verwenden"	Neue Einstellung 'Dokumenttyp übernehmen': Dokumenttyp kann vom selektierten Dokument oder vom PC-FileAblageProfil übernommen werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Client, Kapitel 'Allgemein – Archivierung'.	enhancement
3329	Performance DSPLDXDOC bzw. generell Dokumentanzeige	Umsetzung von diversen Performance-Verbesserungen beim Befehl DSPLDXDOC.	enhancement
3574	Werteübergabe an Exit entspricht nicht WindowsRetrieval	In den LDOX Standardeinstellungen (EDTDFTSET) kann neu der Schnittstellentyp für InfoStore festgelegt werden. Dieser Wert legt fest, in welchem Format Daten an das Aufrufprogramm (Exit) übergeben werden. Zur Auswahl stehen das LDOX und das InfoStore Format.	enhancement
3716	Bezeichnungsfeld bei öffentlichen Suchen zu kurz	Das Feld Bezeichnung in den öffentlichen Suchen kann bis zu 100 Stellen lang sein.	defect
3248	Summenfunktion bei der Tabellenfunktion der Annotationen	Bei einer Annotation des Typs 'Tabelle' kann neu bei einer numerischen Spalte auch eine Summenzeile eingefügt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbücher LDOX.Client, LDOX.Route und LDOX.Akte.	enhancement
3605	Annotationstyp Freihandannotation im LDOX hinzufügen	Zusätzlicher Annotationstyp 'Freihand' in LDOX.Client, LDOX.Akte, LDOX.Route implementiert. Detaillierte Informationen siehe Handbücher.	enhancement
3623	Verbesserung Performance beim DOKUMENT LADEN	Durchführung diverser Performance-Verbesserungen bei der Dokumentanzeige.	defect
3631	Icon für InfoStore Dokumentnotizen fehlt in LDOX.Viewer bei EML Dokumenten	Bei EML-Dokumenten stehen neu in der Dokumentanzeige die Funktionen "Comarch ECM iS Notizen" und "Senden an" zur Verfügung.	defect

LDOX.Route

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3373	Zusätzlich Auflistung der Aufgabenkörbe zu einer Gruppe/User	In der LDOX.Route-Administration gibt es neu den Reiter 'Benutzerberechtigungen'. Pro Benutzer werden die Rechte über sämtliche Aufgabenkörbe übersichtlich dargestellt.	enhancement
3665	Route benutzerdefinierte Statusfelder 1 bis 5 -> Verhalten wie GELESEN / UNGELESEN Kennzeichen	Mit dem Befehl LDOX/SETROUSTF können auf einer Aufgabe (Task) für pro Benutzer bis zu fünf benutzerdefinierte Statusfelder (Checkboxen) definiert werden. Diese Funktion kann unter anderem für Integrationen genutzt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Route, Kapitel 'Route Benutzerstatus setzen'.	enhancement
3534	Overview ohne Anzeige Suchmaske die SUCHE-Schaltfläche auch anzeigen	Ist in einem Aufrufprogramm des Typs 'Overview' die Einstellung 'Suche anzeigen' deaktiviert, so wird die Suche sofort ausgeführt. Neu wird aber ein Suche-Button angezeigt, damit die Suche nach Bedarf erneut ausgeführt werden kann.	enhancement
3635	Das Fenster "Neue Notiz" bleibt nicht dort, wo man es hingeschoben hat	Die Position des Fensters "Neue Notiz" wird gespeichert.	defect
3509	Quicksearch Performance optimieren	Performance Verbesserungen in der Quicksearch.	defect
3248	Summenfunktion bei der Tabellenfunktion der Annotationen	Bei einer Annotation des Typs 'Tabelle' kann neu bei einer numerischen Spalte auch eine Summenzeile eingefügt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbücher LDOX.Client, LDOX.Route und LDOX.Akte.	enhancement
3605	Annotationstyp Freihandannotation im LDOX hinzufügen	Zusätzlicher Annotationstyp 'Freihand' in LDOX.Client, LDOX.Akte, LDOX.Route implementiert. Detaillierte Informationen siehe Handbücher.	enhancement
3623	Verbesserung Performance beim DOKUMENT LADEN	Durchführung diverser Performance-Verbesserungen bei der Dokumentanzeige.	defect
3631	Icon für InfoStore Dokumentnotizen fehlt in LDOX.Viewer bei EML Dokumenten	Bei EML-Dokumenten stehen neu in der Dokumentanzeige die Funktionen "Comarch ECM iS Notizen" und "Senden an" zur Verfügung.	defect

LDOX.Akte

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3248	Summenfunktion bei der Tabellenfunktion der Annotationen	Bei einer Annotation des Typs 'Tabelle' kann neu bei einer numerischen Spalte auch eine Summenzeile eingefügt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbücher LDOX.Client, LDOX.Route und LDOX.Akte.	enhancement
3605	Annotationstyp Freihandannotation im LDOX hinzufügen	Zusätzlicher Annotationstyp 'Freihand' in LDOX.Client, LDOX.Akte, LDOX.Route implementiert. Detaillierte Informationen siehe Handbücher.	enhancement
3623	Verbesserung Performance beim DOKUMENT LADEN	Durchführung diverser Performance-Verbesserungen bei der Dokumentanzeige.	defect
3631	Icon für InfoStore Dokumentnotizen fehlt in LDOX.Viewer bei EML Dokumenten	Bei EML-Dokumenten stehen neu in der Dokumentanzeige die Funktionen "Comarch ECM iS Notizen" und "Senden an" zur Verfügung.	defect

LDOX.Scan

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3762	Bei einem Update LDOX.Basis muss ausnahmsweise auch LDOX.Scan aktualisiert werden	Wird LDOX.Basis aktualisiert, so muss LDOX.Scan auch aktualisiert werden. Mindestversion LDOX.Scan 07.04.2016.	task
3811	Defaultwertverhalten bei Exitprogramm (Unterschied zu WScan)	Ist ein IBM i Aufrufprogramm hinterlegt, so hat dies immer eine höhere Priorität als die Defaultwert-Einstellungen von LDOX.	enhancement
3276	LDOX.Scan - Anhängen funktioniert nicht bei Seite mit Barcode	Wird beim Scannen 'Seite hinzufügen' gewählt, so wird eine allfällige Dokumenttrennung auf der ersten Seite ignoriert. So wird verhindert, dass daraus ein neues Dokument generiert wird.	enhancement
3403	Dokumenttrennung aufheben auch in der Dokumentliste im Stapel	Dokumenttrennungen können neu zusätzlich auch für den gesamten Stapel bzw. für ausgewählte Dokumente aufgehoben werden. Dafür steht ein neuer Button 'Dokumenttrennung aufheben' zur Verfügung. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Scan, Kapitel 'Dokumente'.	enhancement

LDOX.Share

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
2795	Fehler bei SHRISRDOC wirft keine Escape Nachricht.	Läuft der Export auf einen Fehler, so wird neu der Job gelistet und mit dem Status 4 'Export fehlgeschlagen' versehen.	defect

LDOX.IndexFile

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3210	Umstellung LDOX.Indexfile auf log4net	LDOX.IndexFile unterstützt optional das Logging mit dem Logging Service log4net. So können unter anderem die maximale Größe der Log-Datei und die Anzahl gespeicherter Generationen festgelegt werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.IndexFile, Kapitel 'Festlegung des Loggings mit Apache log4net'.	enhancement
3549	PDF Schutz entfernen	Im Profil steht ein neuer Parameter 'PDFRemoveProtection' zur Verfügung. Ist er auf True gesetzt, so wird ein vorhandener PDF Schutz entfernt. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.IndexFile, Kapitel 'Beispielprofil Archiv InfoShare'.	enhancement
3769	Erweiterung FromFilename dass extrahierte Werte als Multikeys gespeichert werden	Sind bei 'Pos' mehrere Positionen mit ; getrennt aufgeführt, so werden diese Positionen ausgelesen und als Multikey verwendet. Ist der Wert „-1“ eingetragen so werden alle Positionen ausgelesen und als Multikey verwendet. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.IndexFile Kapitel 'Funktionen im Abschnitt ValueInputList'."	enhancement
3667	Abfrage der Signal-Datei in LDOX.IndexFile zu spät	Die Abfrage auf das Vorhandensein der Signal-Datei beim Programmstart kommt nun an erster Stelle.	enhancement

LDOX.ArchiveExporter

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
2455	Konfiguration von MigrationCockpit in den Bereich Administration aufnehmen	<p>Die Konfiguration der Migrations-Cockpits kann komfortabel in der LDOX Administration erfolgen.</p> <p>Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.ArchiveExporter, Kapitel 'Konfiguration - MigrationsCockpit'.</p>	enhancement
3456	Umstellung LDOX Integration InfoStore in InfoShare auf WCF	<p>LDOX.ArchiveExporter kann neu zusätzlich mit der Kendox InfoShare Variante 'WCF' betrieben werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Communication Server.</p> <p>Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.ArchiveExporter, Kapitel 'Konfigurationsdatei für das Zielsystem Kendox InfoShare'.</p>	enhancement
3536	Zusatztool für die Migration von bereits integrierten InfoStore Dokumenten in InfoShare	<p>Mit dem Tool 'LDOX.InfoshareMoveDocument' können integrierte Comarch ECM iS Dokumente von Comarch ECM iS nach Kendox InfoShare migriert werden. Es wird nach Comarch ECM iS Integrationsdokumenten gesucht und diese in eine andere InfoShare Ablage verschoben.</p> <p>Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.ArchiveExporter, Kapitel 'Migration von integrierten Comarch ECM iS Dokumenten in InfoShare'.</p>	enhancement

LDOX.Cold

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3069	Umstellung LDOX.Cold auf ArchiveProvider InfoShare WCF	Wird LDOX.Cold mit InfoShare eingesetzt, so kann auch WCF verwendet werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Cold.	enhancement
3692	LDOX.Cold - Signaldatei soll Dienst nicht beenden	In der LDOX.Communication.Server.xml steht neu der Bereich <Plugins> zur Verfügung. Die einzelnen Plugins können mit einer Signaldatei pausiert und auch wieder gestartet werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Communication Server, Kapitel'Plugins'.	enhancement
3317	LDOX.Cold Textextrakt mit richtiger CCSID in UTF-16 Textdatei erstellen	Neu ist es im Register 'PDF Erstellung' der Spoolprofil-Definition möglich, ein Aufrufprogramm zur Ermittlung der CCSID zu hinterlegen. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Cold, Kapitel 'Exkurs: Aufrufprogramm zur Ermittlung CCSID'.	enhancement

LDOX.DocumentManager

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3220	Umstellung LDOX.DocumentManager Kendox InfoShare von XmlAPI auf WCF	LDOX.DocumentManager kann neu auch optional mit Kendox InfoShare mit WCF verwendet werden. Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.DocumentManager.	enhancement

LDOX.Domino

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3314	Optimierung Profilauswahl bei interaktiver Archivierung ohne Dialog	<p>1) Die Batchprofile können in Typ 'Automatische Archivierung durch Benutzer' und 'Standard Batcharchivierung' unterteilt werden.</p> <p>2) Im Batchprofil ist neu ebenfalls die Berechtigung für Benutzer eingebaut wie sie auch im Interaktivprofil verwendet wird. Damit können die Profile auf Benutzer -/gruppen verteilt werden.</p> <p>3) Beim Dialog 'Auto- /Man. Archivierung' kann bei mehreren verfügbaren Profilen das Profil selektiert werden.</p> <p>Detaillierte Informationen sieh Handbuch LDOX.Domino.</p>	enhancement
3488	Kennzeichen für Dokument oder Attachment	<p>Bei der Archivierung der Mails kann mithilfe eines Spezialwertes im Mapping der Indexfelder (Batchprofile und Interaktive Profile) zwischen Body und Attachment unterschieden werden.</p> <p>Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Domino.</p>	enhancement

LDOX.Mail

ID	Zusammenfassung	Beschreibung	Typ
3589	Erweiterung Mailprocessing - Aktion nach Verarbeitung aus Exit	XML-Tag 'AfterProcess': Aktion die durchgeführt werden soll, nachdem die Verarbeitung der Mail erfolgreich durchgelaufen ist. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: SEEN (Mail als gelesen markieren) MOVE (Mail in einen anderen Ordner verschieben) DELETE (Mail löschen). Detaillierte Informationen siehe Handbuch LDOX.Mail.	enhancement